



Katalog Produktowy

Firma rodzinna staje się
rodziną marek

buzil



Indumaster®
Strong
IR 45

**Sprawdzone
rozwiązania
problemów**

Ekologiczny ekspert



planta

Bucasan®
Hit

P 921



Zawartość

04	Spis treści
08	Nawierzchnie
14	Sanitariaty
20	Podłogi
30	Dezynfekcja
34	Higiena w kuchni
40	Pranie tekstyliów
44	Specjalistyczny środek czyszczący
50	Czyszczenie przemysłowe
54	Buz Easy
60	Zrównoważony rozwój
64	Dozowanie
66	Informacje CLP/GHS

Spis treści

Kolejność według symboli produktów

B	BE 10	Buz Easy Universal	56		G 478	Buz® Defoam	46		L 821	Buz® Laundry Color+	41		
	BE 15	Buz Easy Glass	56		G 481	Blitz Citro	9		L 830	Buz® Laundry Soft	42		
	BE 20	Buz Easy San Daily	56		G 482	Blitz Orange	9		L 831	Buz® Laundry Strong	42		
	BE 25	Buz Easy San Strong	57		G 483	Blitz Tropic	9		L 832	Buz® Laundry Bright	42		
	BE 30	Buz Easy Floor	57		G 490	Erol®	45		L 833	Buz® Laundry Chlorin	43		
	BE 40	Buz Easy Fett Ex	57		G 491	Erolcid®	45	P	P 910	Buz® Universal	9		
	BE 43	Buz Easy Spül Fix	58		G 500	O Tens	9		P 911	Buz® + Intense	11		
	BE 47	Buz Easy Calc Ex	58		G 501	O Tens Azid	45		P 912	Buz® Glass	12		
	BE 60	Buz Easy Soap	58		G 502	Buz® Point	46		P 913	Buz® Window King	13		
C	C 580	Buz® Leather	11		G 505	Metapol	36		P 920	Buscan® Fresh	15		
D	D 443	Budenat® Intense	31		G 507	Buz® Metasoft	37		P 921	Buscan® Hit	15		
	D 444	Budenat® Rapid	32		G 508	Buz® Polish	37		P 922	Bucasan® + Intense	17		
	D 445	Budenat® Alkasept	31		G 515	Reso Clean	10		P 930	Corridor® Wipe	22		
	D 446	Budenat® Rapid Effect	32		G 522	Profiglass	12		P 937	Corridor® + Multi Stripper	25		
	D 447	Budenat® LM	31		G 525	Buz® Windowmaster	12		P 938	Corridor® + Protect Glossy	28		
	D 807	Budenat® Protect Hand	32		G 530	Buz® Dish Fix	36		P 940	Vamat® + Fett Ex	37		
DW	DW 15	Vamat® Alu Protect	35		G 542	Buz® Finesse	12		P 941	Vamat® Dishy	36		
	DW 25	Vamat® GF	35		G 555	Clean Up	51		P 950	Indumaster® IR 55	53		
	DW 30	Vamat® GH	35		G 559	Buz® Mark Ex	11		P 960	Rinax® Soap Zero	48		
	DW 40	Vamat® KS	35		G 564	Buz® Air Ambra	47		P 961	Rinax® Soap	48		
	DW 45	Vamat® Rinser N	36		G 565	Air Provence Buz® Provence	47	S	S 707	Corridor® Unic Ultra	25		
G	G 145	Sunglorin	25		G 567	Buz® Fresh Magic	47			S 708	Corridor® Power Stripper	25	
	G 210	Suwi Glanz	21		G 574	Buz® Ovenmaster	38			S 720	Corridor® Basic	26	
	G 235	Unibuz	21		G 575	Buz® Grillmaster	38			S 732	Corridor® Complete	26	
	G 240	Buz® Soap	21		G 576	Buz® Grillmaster ready-to-use	38			S 734	Corridor® Glorin	27	
	G 424	Total	24		G 577	Buz® Flow	48		S 737	Corridor® Matt	27		
	G 426	Total Extra	24		G 579	Frost Clean	39		S 739	Corridor® Black	27		
	G 430	Multi Clean	10						S 741	Corridor® Jewel	28		
	G 433	Aktiv	11	H	H 830	Rinax® Clean	48		S 766	Corridor® PUR Clean	22		
	G 435	Bistro	38			H 854	Rinax® Spender	49		S 780	Corridor® Daily	21	
	G 437	Buz® Calc Ex	37	HC IR	HC 43	Maradin	24	SP	SP 10	Drizzle® Red	17		
	G 440	Perfekt	24			IR 14	Indumaster® Fast		51		SP 20	Drizzle® Blue	10
	G 454	Bucasan® Sanibreeze	15			IR 16	Indumaster® Step	51	T	T 201	Polybuz® Trendy	22	
	G 457	Bucasan® Sanibond	16			IR 30	Indumaster® Protect	51			T 265	Buz® Match Trendy	22
	G 460	Bucalex®	18			IR 40	Indumaster® Radical	52			T 464	Bucasan® Trendy	16
	G 461	Buz® Contracalc	18		IR 42	Indumaster® Forte	52			T 560	Vario Clean Trendy	10	
	G 463	Bucasan® Clear	16		IR 44	Indumaster® Intensive	53						
	G 465	Wc Cleaner	18		IR 45	Indumaster® Strong	52						
	G 467	Bucazid® S	16		IR 47	Indumaster® Offensive	52						
	G 468	Bucal	15	L	L 810	Buz® Laundry Compact	41						
	G 470	Optiflor®	46			L 820	Buz® Laundry Enz 3	41					
	G 477	Optiflor® Ex	46										

Kolejność według nazw produktów

A	Air Provence	G 565	47
	Aktiv	G 433	11
B	Bistro	G 435	38
	Blitz Citro	G 481	9
	Blitz Orange	G 482	9
	Blitz Tropic	G 483	9
	Bucal	G 468	15
	Bucalex®	G 460	18
	Bucasan® Clear	G 463	16
	Bucasan® Fresh	P 920	15
	Bucasan® Hit	P 921	15
	Bucasan® Sanibond	G 457	16
	Bucasan® Sanibreeze	G 454	15
	Bucasan® Trendy	T 464	16
	Bucasan® + Intense	P 922	17
	Bucazid® S	G 467	16
	Budenat® Alkasept	D 445	31
	Budenat® Intense	D 443	31
	Budenat® LM	D 447	31
	Budenat® Protect Hand	D 807	32
	Budenat® Rapid	D 444	32
	Budenat® Rapid Effect	D 446	32
	Buz® Air Ambra	G 564	47
	Buz® Calc Ex	G 437	37
	Buz® Contracalc	G 461	18
	Buz® Defoam	G 478	46
	Buz® Dish Fix	G 530	36
	Buz Easy Calc Ex	BE 47	58
	Buz Easy Fett Ex	BE 40	57
	Buz Easy Floor	BE 30	57
	Buz Easy Glass	BE 15	56
	Buz Easy San Daily	BE 20	56
	Buz Easy San Strong	BE 25	57
	Buz Easy Soap	BE 60	58
	Buz Easy Spül Fix	BE 43	58
	Buz Easy Universal	BE 10	56
	Buz® Finesse	G 542	12
	Buz® Flow	G 577	48
	Buz® Fresh Magic	G 567	47
	Buz® Glass	P 912	12
	Buz® Grillmaster	G 575	38
	Buz® Grillmaster ready-to-use	G 576	38
	Buz® Laundry Bright	L 832	42
	Buz® Laundry Chlorin	L 833	43
	Buz® Laundry Color+	L 821	41
	Buz® Laundry Compact	L 810	41
	Buz® Laundry Enz 3	L 820	41
	Buz® Laundry Soft	L 830	42
	Buz® Laundry Strong	L 831	42
	Buz® Leather	C 580	11
	Buz® Mark Ex	G 559	11
	Buz® Match Trendy	T 265	22
	Buz® Metasoft	G 507	37
	Buz® Ovenmaster	G 574	38
	Buz® Point	G 502	46
	Buz® Polish	G 508	37
	Buz® Provence	G 565	47
	Buz® Soap	G 240	21
	Buz® Universal	P 910	9
	Buz® Window King	P 913	13
	Buz® Windowmaster	G 525	12
	Buz® + Intense	P 911	11
C	Clean Up	G 555	51
	Corridor® Basic	S 720	26
	Corridor® Black	S 739	27
	Corridor® Complete	S 732	26
	Corridor® Daily	S 780	21
	Corridor® Glorin	S 734	27
	Corridor® Jewel	S 741	28
	Corridor® Matt	S 737	27
	Corridor® Power Stripper	S 708	25
	Corridor® PUR Clean	S 766	22
	Corridor® Unic Ultra	S 707	25
	Corridor® Wipe	P 930	22
	Corridor® + Multi Stripper	P 937	25
	Corridor® + Protect Glossy	P 938	28
D	Drizzle® Blue	SP 20	10
	Drizzle® Red	SP 10	17
E	Erol®	G 490	45
	Erolcid®	G 491	45
F	Frost Clean	G 579	39
I	Indumaster® Fast	IR 14	51
	Indumaster® Forte	IR 42	52
	Indumaster® Intensive	IR 44	53
	Indumaster® IR 55	P 950	53
	Indumaster® Offensive	IR 47	52
	Indumaster® Protect	IR 30	51
	Indumaster® Radical	IR 40	52
	Indumaster® Step	IR 16	51
	Indumaster® Strong	IR 45	52
M	Maradin	HC 43	24
	Metapol	G 505	36
	Multi Clean	G 430	10
O	O Tens	G 500	9
	O Tens Azid	G 501	45
	Optiflor®	G 470	46
	Optiflor® Ex	G 477	46
P	Perfekt	G 440	24
	Polybuz® Trendy	T 201	22
	Profiglass	G 522	12
R	Reso Clean	G 515	10
	Rinax® Clean	H 830	48
	Rinax® Soap	P 961	48
	Rinax® Soap Zero	P 960	48
S	Sunglorin	G 145	25
	Suwi Glanz	G 210	21
T	Total	G 424	24
	Total Extra	G 426	24
U	Unibuz	G 235	21
V	Vario Clean Trendy	T 560	10
	Vamat® Alu Protect	DW 15	35
	Vamat® Dishy	P 941	36
	Vamat®+ Fett Ex	P 940	37
	Vamat® GF	DW 25	35
	Vamat® GH	DW 30	35
	Vamat® KS	DW 40	35
	Vamat® Rinser N	DW 45	36
W	Wc Cleaner	G 465	18

Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Zmieniliśmy system kolorystyczny wskazujący obszar zastosowania naszych produktów. Jest on oparty na najnowszych praktykach.

Nawierzchnie

Kuchnia

Podłogi

Sanitariaty



Dezynfekcja

Przemysł

Pralnictwo

**Rozwiązania
specjalistyczne
Dodatki i akcesoria**

Dzięki tym symbolom najważniejsze cechy produktu są widoczne już na pierwszy rzut oka!





Nawierzchnie

	Gotowy do użycia	Zastosowanie w przemyśle	Przeszklenia wewnętrzne	Przeszklenia zewnętrzne	Materiały sztuczne / okienne / grzejniki / drzwi / ramy	Resopal	Powierzchnie lustrzane	Stal szlachetna	Aluminium	Szkoło akrylowe i plexiglas	Płytki ceramiczne	Kamień naturalny	Powierzchnie drewniane	Skóry naturalne gładkie	Gres i płytki antypoślizgowe	Powierzchnie tekstylne	Właściwości specjalne
Blitz Citro G 481				●	●		●	●		●				●			Alkoholowy środek czyszczący o zapachu cytrusowym
Blitz Orange G 482				●	●		●	●		●				●			Alkoholowy środek czyszczący o zapachu pomarańczowym
Blitz Tropic G 483				●	●		●	●		●				●			Alkoholowy środek czyszczący o zapachu tropikalnym
Buz® Universal P 910		●		●	●		●	●		●	●			●			 
O Tens G 500		●												●	●		Środek czyszczący niezawierający substancji powierzchniowo czynnych
Reso Clean G 515	●			●	●	●	●	●		●	●	●					Środek do rozpylania, gotowy do użycia
Drizzle® Blue SP 20	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●					Z aktywnym blokerem nieprzyjemnych zapachów
Vario Clean Trendy T 560				●	●		●	●	●	●				●			Neutralny środek myjący i ochronny
Multi Clean G 430				●			●			●							Alkaliczny środek czyszczący
Aktiv G 433				●	●		●		●	●	●			●			Środek do intensywnego czyszczenia
Buz®+ Intense P 911		●		●			●	●									
Buz® Mark Ex G 559	●			●	●		●	●					●				Środek do czyszczenia biurek i tablic
Buz® Leather C 580	●												●				Czyszczenie i pielęgnacja skóry gładkiej
Buz® Finesse G 542	●			●			●					●					Pielęgnacja mebli i pielęgnacja specjalna
Profiglass G 522	●	●				●											Środek do czyszczenia szkła, gotowy do użycia
Buz® Glass P 912	●	●				●											 
Buz® Windowmaster G 525				●	●												Środek do czyszczenia szkła z efektem Anti Soiling
Buz® Window King P 913				●	●												 
Clean Up G 555	●			●	●		●	●					●				Odplamiacz
Indumaster® Step IR 16							●	●	●	●	●						Środek do mycia elewacji
Indumaster® Protect IR 30				●			●	●									Środek do mycia maszyn, nie zaciłca separatorów tłuszczu

W przypadku pytań dotyczących poszczególnych produktów prosimy o kontakt z doradcą klienta.

Neutralny Środek czyszczący o intensywnym zapachu

pH 7

Blitz Citro G 481



Wszystkie powierzchnie odporne na działanie wody, jak np. powierzchnie z tworzywa sztucznego i powierzchnie szklane, drzwi, ramy okienne i grzejniki; posadzki podłogowe odporne na działanie wody; materiały odporne na działanie wody



Zalety produktu

- Delikatny neutralny uniwersalny środek
- Świeży cytrusowy zapach
- Wysycha szybko nie pozostawiając smug
- Idealny do połyskujących powierzchni
- Dobry efekt czyszczący
- Nadaje wysoki połysk

Pojemność

1 l, 5 l, 10 l, 200 l

Blitz Orange G 482

Wariant zapachowy: pomarańczowy

Pojemność

1 l, 10 l, 200 l



Blitz Tropic G 483

Wariant zapachowy: owoce tropikalne

Pojemność

1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l wody



50 ml /
600 ml wody

Ekologiczny uniwersalny środek czyszczący

pH 7

Buz® Universal P 910 dawniej Planta Soft P 313



Wszystkie odporne na działanie wody, błyszczące powierzchnie i posadzki podłogowe, a w szczególności powierzchnie ze szkła i tworzywa sztucznego; kamień sztuczny i naturalny na wysoki połysk



EKO

Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Lśniący połysk
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
- Delikatny dla powierzchni
- Produkt niskopienny, nadający się do automatów myjących

Pojemność

1 l, 10 l

Uniwersalny alkaliczny płyn czyszczący na bazie cytrynianu
niezawierający środków powierzchniowo czynnych

pH 10

O Tens G 500



Do pielęgnacji oraz intensywnego czyszczenia nawierzchni, posadzek podłogowych i materiałów odpornych na działanie wilgoci; płytek kamionkowych; wykładzin tekstylnych lub mebli tapicerowanych; produkt odpowiedni również do szkła akrylowego



Zalety produktu

- Spontaniczne działanie myjące
- Czyści bez pozostawiania smug
- Wyraźnie zmniejsza ponowne zabrudzenie kamionki szlachetnej, wykładzin tekstylnych oraz innych nawierzchni
- Bezbarwny i bezwonny
- Razem ze środkiem O Tens Azid G 501 produkt tworzy doskonały system do czyszczenia gresu

Pojemność

1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l wody



50 ml /
10 l wody



50 ml /
600 ml wody



20 - 100 ml /
10 l wody



100 - 200 ml /
10 l wody



100 - 1000 ml /
10 l wody



200 - 1000 ml /
10 l wody



50 ml /
600 ml wody

Gotowy do użycia środek czyszczący w sprayu

pH 10,5

Reso Clean G 515



Do wszystkich wodoodpornych powierzchni i materiałów, takich jak szkło, lustra, tworzywa sztuczne, ceramika, stal nierdzewna, Resopal, aluminium itp., klawiatury, drzwi i szafki.



Zalety produktu

- Wydajny i doskonały efekt czyszczenia
- Łatwo usuwa plamy z nikotyny i tłuszczu, a także odciski palców
- Długotrwały zapach
- Połysk bez smug i bez suszenia
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP



Pojemność
600 ml, 10 litrów



bez
rozcieńczania

Gotowy do użycia uniwersalny środek do mycia natryskowego z blokerem zapachów

pH 6,5

Drizzle® Blue SP 20



Powierzchnie wodoodporne, np. tworzywa sztuczne, powierzchnie szklane i lustrzane, lakierowane; powierzchnie o wysokim połysku; powierzchnie ceramiczne i akrylowe; nadaje się do szkła akrylowego (PMMA)



Zalety produktu

- Świeży zapach z aktywnym blokerem
- Spryskać, zetrzeć i gotowe
- Niezwykła zdolność rozpuszczania brudu dzięki efektowi easy-to-clean
- Wysoka tolerancja materiałowa
- Bardzo ekonomiczny dzięki małemu zużyciu
- Pozostawia połysk bez smug



Pojemność
600 ml, 10 l



bez
rozcieńczania

Neutralny środek myjący i ochronny do tworzywa sztucznego

pH 6,5

Vario Clean Trendy T 560



Do powierzchni i materiałów wodoodpornych tj. drzwi z resopalu, ramy okienne, grzejniki, powierzchnie z tworzywa sztucznego i szkła, kamień i płytki; produkt przeznaczony do materiałów wrażliwych tj. szkło akrylowe, tablice szkolne, aluminium



Zalety produktu

- Czyści szybko i skutecznie
- Znikome ponowne zabrudzenie dzięki efektowi easy to clean
- Delikatny dla materiałów
- Dobre właściwości dyspergujące
- Wysycha szybko bez pozostawiania smug

Pojemność
1 l, 10 l, 200 l



20 - 50 ml /
10 l wody



1 : 5 do 1 : 10
z wodą



50 ml /
600 ml wody

Aktywny środek czyszczący o odczynie zasadowym

pH 13

Multi Clean G 430



Powierzchnie i podłogi odporne na zasady; tworzywa sztuczne, szkło, płytki



Zalety produktu

- Wysoka zdolność dyspergowania
- Dobra wydajność
- Doskonały w przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń z oleju i tłuszczu
- Świeża nuta zapachowa

Pojemność
1 l, 10 l



20 - 100 ml /
10 l wody



50 - 200 ml /
10 l wody

Uniwersalny środek czyszczący o intensywnym działaniu

pH 10,5

Aktiv G 433



Wszystkie powierzchnie odporne na działanie wody np. drzwi, ramy okienne, grzejniki, powierzchnie z tworzywa sztucznego oraz ze szkła; kamień i posadzki z tworzyw sztucznych; produkt odpowiedni również do szkła akrylowego



Zalety produktu

- Wspaniałe działanie myjące przy silnych zabrudzeniach
- Wysoka zdolność dyspergowania w przypadku zabrudzeń tłuszczowych i olejowych
- Produkt delikatny dla materiału
- Produkt bardzo wydajny

Pojemność

1 l, 10 l, 950 l



20 - 50 ml /
10 l wody



50 - 200 ml /
10 l wody

Ekologiczny odkurzacz zasilaający

pH 9,5

Buz® + Intense P 911 ehemals Planta Orange P 311



Do wszystkich zmywalnych i wodoodpornych powierzchni i materiałów; wodoodporne wykładziny podłogowe; idealny do stosowania na powierzchniach z tworzyw sztucznych

EKO

Zalety produktu

- Uniwersalny środek czyszczący o wszechstronnym zastosowaniu
- Doskonały efekt czyszczenia
- Usuwa silne zabrudzenia, tłuszcz, nikotynę i plamy oleju
- Świeży zapach pomarańczy
- Wysoka kompatybilność materiałowa dzięki umiarkowanej wartości pH
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP

Pojemność

1 litr, 10 litrów



20 - 50 ml /
10 l wody



50 ml /
10 l wody



Gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni i tworzyw sztucznych

pH 9,5

Buz® Mark Ex G 559



Do materiałów i powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników, np. tworzyw sztucznych, stołów, klawiatur, drzwi, tablic; bez problemu usuwa zanieczyszczenia po ołówkach, atramencie, flamastrach, markerach, długopisach i pieczętkach oraz pozostałości po etykietach



Zalety produktu

- Intensywna moc czyszczenia
- Bardzo duża siła rozpuszczania zabrudzeń nierozcieńczalnych w wodzie
- Wysoka tolerancja materiałowa dzięki neutralnej wartości pH
- Do czyszczenia punktowego
- Przyjemny zapach

Pojemność

600 ml, 5 l



bez
rozcieńczania

Środek do intensywnego czyszczenia gładkich skór

pH 8,5

Buz® Leather C 580



Wszystkie rodzaje skóry gładkiej; zastosowanie np. do pielęgnacji mebli, odzieży, butów i akcesoriów, a także wyposażenia wewnętrznego pojazdów



Zalety produktu

- Uniwersalna pielęgnacja
- Gruntowne mycie i doczyszczanie
- Wyraźny efekt pielęgnacji
- Nadaje skórze elastyczność
- Zwiększa wytrzymałość
- Delikatnie zapachowy
- Bardzo ekonomiczny dzięki oszczędnemu użyciu

Pojemność

250 ml



bez
rozcieńczania

Gotowy do użycia środek specjalistyczny do pielęgnacji mebli

Buz® Finesse G 542



Rekomendowany do wrażliwych powierzchni i materiałów, takich jak, np. drewno, tworzywa sztuczne, stal nierdzewna, metal; idealny do czyszczenia kokpitu samochodowego



Zalety produktu

- Jednocześnie czyści, pielęgnuje i konserwuje
- Działanie antystatyczne chroni przed ponownym zabrudzeniem
- Odświeża kolorystykę

Pojemność
300 ml



bez rozcieńczania

Gotowy do użycia płyn do mycia szyb

pH 7,5

Profiglass G 522



Oszklenia wewnętrzne i inne powierzchnie jak np. lustra, ramy, elementy z tworzywa sztucznego, szyby samochodowe



Zalety produktu

- Wysoka wydajność mycia
- Możliwość czyszczenia punktowego
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug

Pojemność
600 ml, 10 l



bez rozcieńczania

Ekologiczny, gotowy do użycia płyn do mycia szyb

pH 7,5

Buz® Glass P 912 dawniej Planta Clear P 316



Oszklenia wewnętrzne i powierzchnie tj. lustra, ramy, tworzywa sztuczne i szyby samochodowe



EKO

Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Ochrona przed zbyt szybkim ponownym osadzaniem się brudu dzięki efektowi anti-soiling
- Praktyczna nasadka natryskowa
- Możliwość czyszczenia punktowego
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
- Wysoka skuteczność, również w przypadku tłustych uciążliwych zabrudzeń

Pojemność
600 ml, 10 l



bez rozcieńczania



Koncentrat do czyszczenia szyb i ram okiennych

pH 6,5

Buz® Windowmaster G 525



Do czyszczenia wielkopowierzchniowych oszkleń zewnętrznych, okien, ram i powierzchni laminowanych Resopal; osłony szklane modułów PV



Zalety produktu

- Ochrona przed zbyt szybkim ponownym osadzaniem się brudu dzięki efektowi anti-soiling
- Równomierna, stabilna mikropiana
- Doskonały poślizg gumowego zbieraka
- Optymalne usuwanie zabrudzeń po owadach

Pojemność
1 l, 10 l



100 ml /
10 l wody

Ekologiczny środek w koncentracji do bieżącej pielęgnacji szkła

pH 6,5

Buz® Window King P 913

dawniej Planta View P 318



Oszklenia zewnętrzne, szyby; ramy okienne; szyby samochodowe; osłony szklane modułów PV.

EKO

Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Ochrona przed zbyt szybkim ponownym osadzaniem się brudu dzięki efektowi anti-soiling
- Równomierna, stabilna mikropiana
- Doskonały poślizg gumowego zbieraka
- Optymalne usuwanie zabrudzeń po owadach

Pojemność

1 l



100 ml /
10 l wody



Gotowy do użycia specjalny odplamiacz

pH 11,5

Clean Up G 555



Do powierzchni, materiałów i wykładzin podłogowych odpornych na działanie rozpuszczalników, takich jak hale sportowe i przemysłowe wykładziny podłogowe; może być stosowany do maszyn i urządzeń, stołów warsztatowych, półek, drzwi, stołów i innych elementów wyposażenia; odpowiedni do Formica, stali nierdzewnej, kamienia, metalu, PVC itp.



Zalety produktu

- Bardzo dobry efekt czyszczenia
- Wydajny i szybko działający
- Łatwo usuwa uporczywe, trudne do rozpuszczenia zabrudzenia, takie jak kleje, farby, smary, oleje, ślady obcasów, guma, szminka, atrament itp.
- Ekonomiczny w użyciu
- Może być stosowany punktowo

Pojemność

600 ml



bez rozcieńczania

Neutralny, delikatny dla materiału środek przemysłowy do czyszczenia aluminium

pH 8,5

Indumaster® Step IR 16



Produkt przeznaczony do obszaru przemysłowego; wszystkie odporne na działanie wody powierzchnie i posadzki podłogowe; powierzchnie aluminiowe; nadaje się również do szkła akrylowego; możliwość zastosowania do maszynowego czyszczenia schodów ruchomych i ruchomej pochylni; odpowiedni do czyszczenia elewacji z metalowymi fasadami pokrytymi organicznie o jednolitym kolorze, metalowymi fasadami pokrytymi metalicznym efektem, metalowymi fasadami ze stali nierdzewnej i fasadami z tworzyw sztucznych

Zalety produktu

- Szybko działający, silny środek myjący do ręcznego i maszynowego czyszczenia
- Duża zdolność rozpuszczania brudu
- Rozpuszcza tłuste i oleiste zabrudzenia
- Bardzo duża zdolność nawilżania
- Delikatny dla materiałów
- Gwarancja jakości czyszczenia elewacji zgodnie z normą RAL-GZ 632

Pojemność

1 l, 10 l



50 - 100 ml /
10 l wody



50 - 200 ml /
10 l wody



50 ml /
600 ml wody



1 - 2 l / 10 l
wody



100 - 200 ml /
10 l wody



100 - 1000 ml /
10 l wody



200 - 500 ml /
10 l wody



1 : 5 do 1 : 10
z wodą

Środek do czyszczenia nawierzchni w przemyśle

pH 10

Indumaster® Protect IR 30



Rekomendowany dla przemysłu, tj. do czyszczenia i konserwacji maszyn produkcyjnych, jak np. CNC; planek pojazdów ciężarowych i płyty namiotowe; wszystkie odporne na działanie zasad materiały, powierzchnie i posadzki podłogowe

Zalety produktu

- Ochrona przed korozją
- Bardzo dobra zwilżalność
- Rozpuszcza tłuste i oleiste zabrudzenia oraz oleje wiertarskie
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z normą ÖNORM B 5105

Pojemność

10 l, 200 l





Sanitariaty

	Brak obowiązku klasyfikacji	Codzienne czyszczenie sanitarne	Gruntowne czyszczenie sanitarne	Intensywne czyszczenie sanitarne	Bez zawartości kwasów	Kwas amidosulfonowy	Kwas fosforowy	Kwas solny	Kwas cytrynowy	Kwas metanosulfonowy	Odpowiednie do przemysłu spożywczego	Czyszczenie pianą	Urządzenia wysoko- / niskociśnieniowe	Właściwości specjalne
Bucal G 468	●	●		●									●	Bezkwasowy, dezodoryzujący, świeży zapach
Bucasan® Sanibreeze G 454	●	●						●				●		brak obowiązku klasyfikacji, z aktywnym blokerem nieprzyjemnych zapachów
Bucasan® Fresh P 920	●	●						●			●			Brak obowiązku klasyfikacji
Bucasan® Hit P 921		●						●			●			EcoLabel
Bucasan® Sanibond G 457	●	●						●			●			lepki, brak obowiązku klasyfikacji
Bucasan® Clear G 463		●			●			●			●			bezbarwny, świeży zapach lawendy z aktywnym blokerem nieprzyjemnych zapachów
Bucazid® S G 467		●			●									z aktywnym blokerem nieprzyjemnych zapachów
Bucasan® Trendy T 464		●	●		●							●		z efektem sperlania
Bucasan®+ Intense P 922		●	●						●	●	●			EcoLabel
Drizzle® Red SP 10		●			●						●			gotowy do użycia
Bucalex® G 460			●			●					●			lepki
Buz® Contracalc G 461			●			●				●	●	●		bezbarwny
Wc Cleaner G 465			●				●							lepki

W przypadku pytań dotyczących poszczególnych produktów prosimy o kontakt z doradcą klienta.

Środek do codziennego mycia sanitariatów z blokerem nieprzyjemnych zapachów, nie zawiera kwasów

pH 7

Bucal G 468



Do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych; materiały wrażliwe na działanie kwasów np. emalia, aluminium, mosiądz, marmur, wapień muszlowy itp.; wodoodporne powierzchnie i podłogi; do zastosowania z wodą miękką; toalety bezwodne



Zalety produktu

- Świeży zapach z aktywnym blokerem nieprzyjemnych zapachów
- Delikatny dla materiałów z zachowaniem dobrej wydajności czyszczenia
- Wysycha bez pozostawiania smug, bez konieczności dosuszania, efekt skraplania
- Regularne stosowanie zapobiega osadzaniu się wapienia

Pojemność
1 l, 10 l



bez rozcieńczenia



20 - 100 ml / 10 l wody



1 : 5 do 1 : 10 z wodą



50 ml / 500 ml wody

Środek do codziennego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasów, z blokerem nieprzyjemnych zapachów

pH 2,5

Bucasan® Sanibreeze G 454



Do codziennego czyszczenia wilgotnych nawierzchni; wszystkie materiały i powierzchnie kwasoodporne, tj. płytki ceramiczne, umywalki i miski wc; idealny do ceramiki sanitarnej, powierzchni chromowanych, ze stali nierdzewnej i aluminium



Zalety produktu

- Świeży zapach cytrynowy z aktywnym blokerem nieprzyjemnych zapachów
- Bez problemu usuwa osady z kamienia, zabrudzenia i ślady mydła
- Doskonała skuteczność czyszczenia
- Dzięki efektowi sperlania zapewnia błyszczącą powierzchnię bez smug i konieczności suszenia
- Nadaje się do zastosowania z generatorami piany i maszynami jednotarczowymi

Pojemność
1 l, 10 l



bez rozcieńczenia



20 - 100 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody



1 : 5 do 1 : 10 z wodą



50 ml / 600 ml wody

Ekologiczny, uniwersalny środek do mycia sanitariatów

pH 2,5

Bucasan® Fresh P 920



Do całego obszaru mokrego i strefy sanitarnej; wszystkie materiały kwasoodporne, takie jak porcelana sanitarna, powierzchnie chromowane i ze stali nierdzewnej, płytki ściennie i podłogowe, umywalki i toalety.

EKO

Zalety produktu

- Doskonały efekt czyszczenia
- Skutecznie usuwa kamień, brud i pozostałości mydła, a także osad z wody
- Dzięki efektowi sperlania zapewnia błyszczącą powierzchnię bez smug i konieczności suszenia
- Przyjemny zapach
- Nadaje się do zastosowania z generatorami piany i w maszynie jednotarczowej

Pojemność
1 l, 10 l



bez rozcieńczenia



20 - 100 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody



50 ml / 600 ml wody



Ekologiczny środek do codziennego mycia sanitariatów na bazie kwasu cytrynowego

pH 1,5

Bucasan® Hit P 921

dawniej Planta San P 312



Do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych; wszystkie materiały odporne na działanie kwasów; tj. porcelana sanitarna, powierzchnie chromowane i ze stali nierdzewnej; płytki ściennie i podłogowe

EKO

Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Świeży zapach
- Dobre działanie myjące
- Rozpuszcza wapień, kamień, mocz i inne zabrudzenia mineralne
- Mniejsze zużycie w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność
1 l, 10 l



bez rozcieńczenia



20 - 50 ml / 10 l wody



50 ml / 10 l wody



50 ml / 600 ml wody



Środek do codziennego mycia sanitariatów,
na bazie kwasu, o lepszej konsystencji

pH 2,5

Bucasan® Sanibond G 457



Do codziennego czyszczenia wilgotnych nawierzchni; wszystkie materiały i powierzchnie kwasoodporne, tj. płytki ceramiczne, umywalki i miski wc; idealny do ceramiki sanitarnej, powierzchni chromowanych, ze stali nierdzewnej i aluminium, do glazury i terakoty

Zalety produktu

- Bez problemu usuwa osady z kamienia, zabrudzenia i ślady mydła
- Doskonała skuteczność czyszczenia dzięki efektowi sferulacji zapewnia błyszczącą powierzchnię bez smug i konieczności suszenia
- Gęsta konsystencja zapewnia dobrą przyczepność do pionowych powierzchni
- Świeży higieniczny zapach truskawki
- Odpowiedni do zastosowania z wytwornicą piany

Pojemność

600 ml, 1 l, 10 l



bez rozcieńczenia



20 - 100 ml / 10 l wody



1 : 5 do 1 : 10 z wodą



50 ml / 600 ml wody

Bezbarwny środek do czyszczenia sanitariatów z blokerem zapachów i wyjątkowo skuteczną kombinacją kwasów

pH 0,5

Bucasan® Clear G 463



Wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie w mokrych pomieszczeniach i na pływalniach; powierzchnie i spoiny o wrażliwej warstwie kolorystycznej

Zalety produktu

- Bez problemu usuwa kamień, resztki zabrudzeń i mydła
- Silne działanie czyszczące
- Aromatyczny zapach z aktywnym blokerem nieprzyjemnych zapachów
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
- Produkt ujęty na liście RK
- Aromatyczny zapach, przypominający świeżo zebraną lawendę, tworzy przyjemną atmosferę w pomieszczeniu

Pojemność

1 l, 10 l



bez rozcieńczenia



20 - 50 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody



1 : 5 do 1 : 10 z wodą



50 ml / 600 ml wody

Środek do codziennego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego, z blokerem nieprzyjemnych zapachów

pH 0,5

Bucacid® S G 467



Do wszystkich materiałów odpornych na działanie kwasów; zastosowanie w obszarze sanitarnym i w pomieszczeniach mokrych, tj. płytki, umywalki, muszle WC; porcelana sanitarna, powierzchnie z chromu i stali nierdzewnej, płytki ścienne oraz podłogowe

Zalety produktu

- Bez problemu usuwa kamień, resztki zabrudzeń i mydła
- Silne działanie myjące
- Świeży zapach z aktywnym blokerem nieprzyjemnych zapachów
- Wysycha nie pozostawiając smug
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność

1 l, 10 l, 200 l



bez rozcieńczenia



20 - 50 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody



50 ml / 600 ml wody

Środek do pielęgnacji sanitariatów o intensywnym zapachu na bazie kwasu amidosulfonowego

pH 0,5

Bucasan® Trendy T 464



Do wszystkich materiałów odpornych na działanie kwasów; do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych, jak np. płytki, umywalki, toalety; porcelana sanitarna, chrom i powierzchnie ze stali nierdzewnej, płytki ścienne i płytki podłogowe

Zalety produktu

- Silne działanie myjące
- Bez problemu usuwa kamień, resztki zabrudzeń i mydła
- Bezsmygowy połysk bez konieczności dosuszania dzięki efektowi sferulacji
- Pozostawia po sobie przyjemny klimat w pomieszczeniu
- Brak negatywnego działania na chrom i stal nierdzewną
- Produkt ujęty na liście RE i na liście RK

Pojemność

1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 950 l



bez rozcieńczenia



20 - 50 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody



1 : 5 do 1 : 10 z wodą



50 ml / 600 ml wody

Ekologiczny środek do codziennego mycia sanitariatów
na bazie kwasu metanosulfonowego

pH 0,5

Bucasan® + Intense P 922

dawniej Planta San Intense P 319



Do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych; wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie; np. umywalki, muszle WC, pisuary, płytki ściennie i podłogowe; szczególnie nadaje się do ceramiki sanitarnej, chromu i powierzchni ze stali nierdzewnej

EKO

Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Rozpuszcza wapienie, kamień, urywny i inne zabrudzenia mineralne
- Zalecany również do gruntownego czyszczenia
- Środek w koncentracji - mniejsze zużycie w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku

Pojemność
1 l, 10 l



bez
rozcieńczania



20 - 50 ml /
10 l wody



200 ml /
10 l wody



200 - 1000 ml /
10 l wody



1 : 5 do 1 : 10
z wodą



50 ml /
600 ml wody

Gotowa do użycia pianka czyszcząca do sanitariatów
o odczynie kwaśnym

pH 2

Drizzle® Red SP 10



Stosowana w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach mokrych w hotelach, biurach i budynkach publicznych; wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie; Środek szczególnie odpowiedni do powierzchni chromowanych

Zalety produktu

- Doskonała siła rozpuszczania
- Rozpuszcza bez problemu kamień, resztki kosmetyków i mydła
- Znikome ponowne zabrudzenie dzięki efektowi easy to clean
- Pozostawia połysk bez smug, dosuszanie nie jest konieczne
- Delikatny dla materiałów dzięki konsystencji pianki
- Bardzo ekonomiczny, wystarczy oszczędne użycie środka

Pojemność
600 ml, 10 l



READY
TO USE



bez
rozcieńczania



Lepki środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu fosforowego

pH 0,5

Bucalex® G 460



Wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie w pomieszczeniach wilgotnych i na pływalniach; porcelana sanitarna; powierzchnie ze stali nierdzewnej



Zalety produktu

- Usuwa uporczywe zabrudzenia, np. wapienie, kamień urynowy, rdzę, kamień kotłowy, brud, tłuszcz i resztki mydła
- Silne i szybkie działanie myjące
- Konsystencja lepkiego płynu zapewnia odpowiednią przyczepność do pionowych powierzchni i gwarantuje wystarczająco długi czas działania
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność

1 l, 10 l, 750 l



bez rozcieńczania



20 - 100 ml / 10 l wody



1000 ml / 10 l wody



1 : 5 do 1 : 10 z wodą

Płynny, bezbarwny odkamieniacz oraz środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu fosforowego

pH 0,5

Buz® Contracalc G 461



Obszary sanitarne, pływalnie i pomieszczenia spożywcze; odkamienianie urządzeń; czyszczenie pływalni; usuwanie pozostałości cementu; do wszystkich powierzchni i materiałów odpornych na działanie kwasów



Zalety produktu

- Usuwa kamień, rdzę i kamień kotłowy
- Bez substancji zapachowych
- Spontaniczne działanie myjące
- Produkt ujęty na liście RK oraz RE

Pojemność

1 l, 10 l



50 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody



200 - 500 ml / 10 l wody



1 : 5 do 1 : 10 z wodą

Lepki środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu solnego

pH 0

Wc Cleaner G 465



Wszystkie odporne na działanie kwasów solnych muszle WC i pisuary



Zalety produktu

- Do ekstremalnych zabrudzeń
- Usuwa silne zabrudzenia wapienne, kamień urynowy, rdzę i kamień kotłowy
- Lepkość zapewnia dobrą przyczepność

Pojemność

1 l, 10 l



bez rozcieńczania



20 - 50 ml / 10 l wody



Objaśnienia

Lista RK:

Lista sprawdzonych środków czyszczących do pokryć ceramicznych w basenach, opublikowana przez Niemieckie Stowarzyszenie ds. pływalni

Lista RE:

Lista sprawdzonych środków czyszczących do korpusów basenów i elementów wykonanych ze stali nierdzewnej w basenach, opublikowana przez Niemieckie Stowarzyszenia ds. pływalni

Zwiększanie siły czyszczenia

Rozpuszcza zabrudzenia olejowe, tłuste, mydło wapienne, resztki kosmetyków i sebum

CZYSZCZENIE
GRUNTOWNE

pH
10

odczyn
zasadowy

odczyn
neutralny

PIELĘGNACJA
CODZIENNA

odczyn
kwaśny

CZYSZCZENIE
GRUNTOWNE

pH
0

Rozpuszcza zabrudzenia tj. osad wapienny, czy pozostałości mydła

G 468 Bucal

G 454 Bucasan® Sanibreeze

G 457 Bucasan® Sanibond

SP 10 Drizzle® Red

P 921 Bucasan® Hit

G 463 Bucasan® Clear

G 467 Bucacid® S


P 922 Bucasan®+ Intense

T 464 Bucasan® Trendy

G 460 Bucalex®

G 461 Buz® Contracalc

G 465 Wc Cleaner



Podłogi

	Czyszczenie w ramach codziennego użytku Mycie i pielęgnacja Mycie intensywne Mycie gruntowne Powłoka PCW Kauczuk Linoleum Parkiet / laminat zabezpieczony Parkiet niezabezpieczony Podłogi sportowe Twarde kamienie Miękkie kamienie Kamień betonowy / lastryko Ceramika / gres Klinkier / terakota Powłoka cementowa / betonowa Odporność na środki dezynfekcyjne Możliwość użycia jako środek myjąco-pielęgnacyjny															Właściwości specjalne
Suwi Glanz G 210	●	●					●	●			●	●				Na bazie wosku
Unibuz G 235	●	●			●	●	●	●			●	●		●		DIN 18032/2
Buz® Soap G 240	●	●				●		●			●	●		●		Na bazie mydła
Corridor® Daily S 780	●	●			●	●	●	●	●		●	●		●		Z wodorocieńczalnymi polimerami
Corridor® Wipe P 930	●	●			●	●	●	●			●	●		●		 
Corridor® PUR Clean S 766	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		DIN 18032/2
Polybuz® Trendy T 201	●				●	●	●	●		●	●	●	●	●		Utrzymuje połysk
Buz® Match Trendy T 265	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		Automaty myjące
Perfekt G 440			●		●				●				●	●		Także do kontaktu z żywnością
Total G 424				●	●				●			●	●			Wyjątkowa cena i wydajność
Maradin HC 43			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		DIN 18032/2
Total Extra G 426				●	●				●			●	●			Wysokoalkaliczny
Corridor® Unic Ultra S 707				●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		Uniwersalny talent
Corridor® Power Stripper S 708				●	●	●	●		●	●		●	●	●		Rozwiązanie problemu
Corridor®+ Multi Stripper P 937				●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
Sunglorin G 145				●	●	●	●			●	●	●	●		●	Emulsja nabłyszczająca
Corridor® Basic S 720							●							●		Wypełnia pory
Corridor® Complete S 732				●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	Wyjątkowa cena i wydajność
Corridor® Glorin S 734				●			●				●				●	Uniwersalny talent
Corridor® Matt S 737				●	●	●	●		●						●	DIN 18032/2, mat jedwabisty
Corridor® Black S 739														●		Zaawansowane krycie
Corridor® Jewel S 741				●	●	●	●								●	Odporność na zarysowania
Corridor®+ Protect Glossy P 938				●	●	●	●								●	
Indumaster® Fast IR 14	●				●					●		●	●	●		Szybkoschnący
Indumaster® Radical IR 40	●				●					●		●	●	●		Szybka separacja (ÖNORM)
Indumaster® Forte IR 42			●		●	●	●		●	●		●	●	●		Usuwanie śladów po podszwach
Indumaster® Strong IR 45	●		●		●				●			●	●			Bezwzględne dla brudu
Indumaster® Offensive IR 47			●		●				●		●	●	●	●		Produkt niskopienny
Indumaster® IR 55 P 950	●				●					●		●		●		 

Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów nierozpuszczalnych w wodzie oraz wosków

pH 9,5

Suwi Glanz G 210



Odporne na działanie wody, wyługowane posadzki podłogowe; niezabezpieczony, woskowany i olejowany parkiet; marmur; wyroby betonowe o obrobionej powierzchni; klinkier i terakota



Zalety produktu

- Duża zdolność wypełniania i wysoki połysk
- Pozostawia cienki odporny na działanie niekorzystnych czynników film ochronny
- Odpowiedni do oczyszczaczy
- Pielęgnuje, bardzo dobrze myjąc
- Do zastosowania w automatach myjących

Pojemność

1 l



50 ml /
10 l wody



100 ml /
10 l wody



1 : 1 do 1 : 3
z wodą

Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie

pH 7

Unibuz G 235



Posadzki podłogowe odporne na działanie wody, jak np PCW, guma, linoleum, nie lakierowany parkiet i korek, kamień sztuczny i naturalny



Zalety produktu

- Do uniwersalnego zastosowania
- Jednocześnie czyści i pielęgnuje
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
- Jedwabisto-matowy połysk, bez efektu nawarstwiania
- Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych

Pojemność

1 l, 10 l



50 ml /
10 l wody



50 - 150 ml /
10 l wody

Środek czyszczący na bazie mydła

pH 10,5

Buz® Soap G 240



Posadzki podłogowe odporne na działanie wody, jak np. klinkier, marmur, terakota, kauczuk, i PCW; drewniane posadzki olejowane i woskowane; posadzki podłogowe odprowadzające ładunki elektryczne



Zalety produktu

- Antystatyczny
- Pozostawia jedwabisto-matowy połysk
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny jednotarczowej
- Działanie antypoślizgowe
- Jednocześnie czyści i pielęgnuje

Pojemność

1 l, 10 l



50 ml /
10 l wody



100 ml /
10 l wody

Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie z blokerem nieprzyjemnych zapachów

pH 8

Corridor® Daily S 780



Przeznaczony przede wszystkim do posadzek podłogowych w halach sportowych, gimnastycznych i pozostałych obiektach różnego przeznaczenia; posadzki podłogowe odporne na działanie wody, tj. PCW, kauczuk, linoleum, zabezpieczony parkiet i korek, wyroby betonowe i kamień naturalny



Zalety produktu

- Jednocześnie czyści i pielęgnuje
- Bardzo dobre właściwości zwilżające
- Świeży zapach z aktywnym blokerem nieprzyjemnych zapachów
- Zastosowanie w maszynach jednotarczowych i maszynach szybkoobrotowych
- Samonabłyszczający, nie tworzy warstw
- Działanie antypoślizgowe
- Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych

Pojemność

1 l, 10 l, 200 l



20 - 50 ml /
10 l wody



50 - 100 ml /
10 l wody



1 : 3
z wodą



500 ml /
10 l wody



300 ml /
10 l wody

Ekologiczny środek myjący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie z blokerem nieprzyjemnych zapachów

pH 8,5

Corridor® Wipe P 930

dawniej Planta Clean P 315



Posadzki podłogowe odporne na działanie wody, jak np. PCW, guma, linoleum, nie lakierowany parkiet i korek, kamień sztuczny i naturalny

EKO

Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Pielęgnuje i czyści, nie nawarstwia się
- Wyjątkowo oszczędne dozowanie
- Pozostawia satynowy film ochronny
- Chroni przed powstawaniem śladów po butach i zabezpiecza przed zabrudzeniem
- Świeży zapach z aktywnym blokerem nieprzyjemnych zapachów
- Nadaje się do polerowania metodą high-speed
- Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych

Pojemność

1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l wody



50 - 100 ml /
10 l wody



500 ml /
10 l wody



1 : 3
z wodą



300 ml /
10 l wody



100 - 150 ml /
10 l wody



Nabłyszczający środek czyszczący na bazie alkoholu

pH 6

Polybuz® Trendy T 201

Wszystkie odporne na działanie wody posadzki podłogowe, które nie wymagają pielęgnacji, jak np. parkiet zabezpieczony, laminat, granit, płytki ceramiczne i gresowe itp.



Zalety produktu

- Nie pozostawia substancji pielęgnujących
- Utrzymuje połysk
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
- Przyjemny, świeży zapach trendy
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność

1 l, 10 l



50 ml /
10 l wody



50 - 150 ml /
10 l wody

Środek do codziennego mycia podłóg z warstwą ochronną PUR z blokerem nieprzyjemnych zapachów

pH 10,5

Corridor® PUR Clean S 766



Do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych; szczególnie odpowiedni do elastycznych, wzbogaconych fabrycznie warstwą poliuretanową wykładzin z linoleum i PCW, posadzek winylowych oraz designerskich łączonych na „click” i klejonych jak również lakierowanych parkietów; możliwość zastosowania także na podłogach z polietylenu i polipropylenu, jak również jastrychu ze sztucznej żywicy z i bez poliuretanu; nadaje się również do trudnych do zwilżenia posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego

Zalety produktu

- Intensywne działanie myjące
- Jako środek do mycia intensywnego nadaje się do końcowego czyszczenia po zakończeniu budowy
- Świeży zapach z aktywnym blokerem nieprzyjemnych zapachów
- Duża zdolność wiązania brudu
- Bezsmygowe czyszczenie
- Delikatny dla materiałów
- Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych

Pojemność

1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l wody



50 - 100 ml /
10 l wody



100 - 150 ml /
10 l wody

Środek czyszczący do podłóg o neutralnym pH stosowany w automatach

pH 7,5

Buz® Match Trendy T 265



Posadzki podłogowe w halach sportowych, gimnastycznych i pozostałych obiektach różnego przeznaczenia; wszystkie posadzki podłogowe odporne na działanie wody, które nie wymagają pielęgnacji tj. parkiet zabezpieczony, posadzki elastyczne, kamień sztuczny i naturalny, płytki ceramiczne i gres



Zalety produktu

- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
- Działanie antypoślizgowe
- Przyjemny, świeży zapach trendy
- Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych
- Bez efektu nakładania się warstw

Pojemność

10 l



100 ml /
10 l wody





Intensywny, alkaliczny środek czyszczący

pH 13,5

Perfekt G 440



Stosowany w zakładach przemysłowych na obszarach tj. podłogi w warsztatach; duże kuchnie i gastronomia, przemysł przetwórstwa żywności; podłogi wrażliwe na działanie rozpuszczalnika



Zalety produktu

- Doskonałe działanie myjące w przypadku zabrudzeń tłuszczowych i oleistych
- Niskopieniący
- Odpowiedni do myjek wysokociśnieniowych
- Produkt ujęty na liście RK i na liście RE

Pojemność

1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 750 l



50 ml /
10 l wody



50 - 200 ml /
10 l wody



1 : 5 do 1 : 10
z wodą

Środek intensywnie myjący do podłóg,
wysoko skoncentrowany

pH 10

Maradin HC 43



Do wszystkich wodoodpornych posadzek, takich jak kauczuk, PVC oraz niepolerowane kamienie naturalne i sztuczne, a także powierzchni; nadaje się do posadzek w obiektach sportowych; idealny do czyszczenia po zakończeniu prac budowlanych; nadaje się również do zastosowania na szkło akrylowym



Zalety produktu

- Wyjątkowa siła czyszczenia
- Również w przypadku strukturalnych posadzek podłogowych
- Duża wydajność dzięki małemu dozowaniu
- Środek delikatny dla materiałów
- Spełnia wymogi normy FMFA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych

Pojemność

1 l, 10 l



10 - 40 ml /
10 l wody



20 - 80 ml /
10 l wody



60 - 100 ml /
10 l wody



1 : 20 do 1 : 50
z wodą

Środek do gruntownego czyszczenia
o wysokim odczynie zasadowym

pH 13,5

Total G 424



Twarde ługo- i wodoodporne posadzki, takie jak PCW, kamień (niepolerowany), płyty klinkierowe i podłogowe



Zalety produktu

- Niezwykła zdolność usuwania filmu
- Rozpuszcza najbardziej uporczywe przyschnięte resztki
- Do zastosowania w automatach myjących
- Niskopieniący

Pojemność

10 l



1 - 2,5 l /
10 l wody



Silnie alkaliczny i szybko działający
środek do gruntownego czyszczenia

pH 13,5

Total Extra G 426



Wszystkie twarde, ługo- i wodoodporne posadzki, np. PCW, klinkier itp.; usuwanie utwardzanych powłok wykonywanych metodą high speed



Zalety produktu

- Szybko rozwiązuje problemy
- Duża zdolność usuwania filmu
- Do zastosowania w automatach szorująco-zbierających
- Rozpuszcza uporczywe powłoki nawarstwione
- Szybkie nawilżenie i zmniejszone niebezpieczeństwo poślizgu

Pojemność

10 l



1 - 2,5 l /
10 l wody



Uniwersalny środek do czyszczenia gruntownego

pH 9,5

Corridor® Unic Ultra S 707

Oporne na działanie wody, wrażliwe na działanie zasad posadzki podłogowe, jak na przykład linoleum, gumy, PCW i wapień

**Zalety produktu**

- Efektywny, uniwersalny środek myjący
- Doskonała zdolność do rozpuszczania filmów i zabrudzeń
- Delikatny dla materiałów
- Oszczędność czasu dzięki szybkiemu działaniu
- Łatwo usuwalny z nawierzchni
- Wybitna siła rozpuszczania starych filmów ochronnych

Pojemność

10 l

1 - 2,5 l /
10 l wody500 ml / 10 l
wody

Ekologiczny uniwersalny środek do czyszczenia gruntownego

pH 9,5

Corridor® + Multi Stripper P 937
dawniej Planta Multi Stripper P 321

Posadzki wodoodporne i wrażliwe na zasady, takie jak linoleum, wykładziny elastomerowe i PCW; może być również używany na sztucznych i naturalnych powierzchniach kamiennych

EKO**Zalety produktu**

- Certyfikat ekologiczny
- Delikatny dla materiałów
- Skład przyjazny dla środowiska, z dobrymi właściwościami usuwania zabrudzeń i powłok
- Krótki czas działania
- Doskonała skuteczność w zastosowaniu ze środkiem Corridor® + Protect Glossy P 938

Pojemność

5 l

1 - 2,5 l /
10 l wody500 ml / 10 l
wody

Uniwersalny środek do czyszczenia gruntownego o wyjątkowej sile działania

pH 9,5

Corridor® Power Stripper S 708

Do wodoodpornych, wrażliwych na zasady elastycznych wykładzin podłogowych, np. linoleum, wykładziny elastomerowe i PCW; do usuwania trudno zmywalnych, wielokrotnie nakładanych, usieciowanych i niezawierających metali powłok oraz powłok pielęgnujących

**Zalety produktu**

- Wspaniała zdolność rozpuszczania przyschniętych resztek i zgęstniałych filmów ochronnych
- Szybka skuteczność i rozpuszczanie powłok bez pozostawiania śladów
- Bardzo ekonomiczny dzięki małemu dozowaniu
- Delikatny dla materiałów
- Niskopieniący

Pojemność

5 l

1 - 2,5 l /
10 l wody

Emulsja samonabłyszczająca

pH 9

Sunglorin G 145

Oporne na działanie wody i nadające się do powlekania wykładziny podłogowe tj. zabezpieczony parkiet, linoleum, PCW i kauczuk, kamień sztuczny i naturalny

Zalety produktu

- Stosowany jako środek myjąco-pielęgnujący
- Łatwy w usuwaniu
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny jednotarczowej
- Dobra rozlewność
- Antypoślizgowy zgodnie z DIN 51131
- Odpowiedni do oczyszczaczy

Pojemność

1 l, 10 l

100 - 200 ml /
10 l wodybez
rocieńczenia1 : 1
z wodą

Wypełniacz porów i środek gruntujący

pH 8,5

Corridor® Basic S 720



Do porowatych i chłonnych wykładzin podłogowych takich jak, np. beton, cement i jastrych magnezytowy; szczególnie nadaje się do starych i uszkodzonych wykładzin podłogowych oraz wielokrotnie gruntownie czyszczonych wykładzin z linoleum

Zalety produktu

- Wydłuża trwałość posadzki, pogłębia kolor
- Wnika głęboko w pory
- Chroni przed odkładaniem się zabrudzeń i przepuszcza parę wodną
- Odporny na działanie alkoholu i środków dezynfekujących
- Nierozpuszczalny chemicznie
- Wiąże kurz

Pojemność
10 l



1 : 1 -
bez rozcieńczania

Nabłyszczająca emulsja wielofunkcyjna

pH 8,5

Corridor® Complete S 732



Do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, placówkach edukacyjnych i administracyjnych; do wykładzin podłogowych, takich jak PCW, kauczuk, linoleum, kamień, zabezpieczony parkiet i korek

Zalety produktu

- Bardzo dobra rozlewność
- Szybkie schnięcie
- Umożliwia naprawę bez widocznej granicy pomiędzy obszarem pierwotnym a poddanym renowacji
- Przeznaczony do odnawiania filmu ochronnego
- Stosowany jako środek myjąco-pielęgnujący
- Odpowiedni do czyszczenia z użyciem maszyn jedno- i wielotarczowych
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej
- Antypoślizgowy zgodnie z DIN 51131

Pojemność
1 l, 5 l



150 ml /
10 l wody



1 : 1
z wodą



bez
rozcieńczania



1 : 3
z wodą



Dyspersja samonabliyszczająca

pH 7,5

Corridor® Glorin S 734



Zalecany do placówek medycznych tj. domy opieki, szpitale, w obszarze gdzie stosowana jest dezynfekcja nawierzchni; posadzki podłogowe odporne na działanie wody, np. PCW, linoleum i kauczuk; nadające się do powlekania posadzki wzbogacone warstwą poliuretanu; może być również stosowany do kamienia naturalnego i sztucznego



Zalety produktu

- Dyspersja odporna na działanie niekorzystnych czynników, z połyskiem
- Produkt odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni
- Nie zawiera soli metali
- Bardzo duża zdolność wypełniania i duża rozlewność
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej
- Antypoślizgowy zgodnie z DIN 51131

Pojemność
10 l



bez rozcieńczania

Matowa dyspersja

pH 7,5

Corridor® Matt S 737



Zastosowanie w obiektach służby zdrowia, takich jak domy seniora i domy opieki, szpitale; hale sportowe; posadzki podłogowe odporne na działanie wody, np. PCW, linoleum i kauczuk; nadające się do powlekania posadzki wzbogacone warstwą poliuretanu



Zalety produktu

- Jedwabny, matowy połysk
- Odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni
- Certyfikat wg normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych
- Nie zawiera soli metali

Pojemność
10 l



bez rozcieńczania

Czarna dyspersja

pH 7,5

Corridor® Black S 739



Wodoodporne, nadające się do powlekania (także suche jedynie powierzchniowo) wykładziny podłogowe, takie bitum, asfalt, kamień, beton i jastyrych cementowy, oraz wykładziny PCW bez poliuretanowej warstwy ochronnej; ciemne wykładziny podłogowe



Zalety produktu

- Intensywnie czarny film ochronny
- Duża zdolność wypełniania
- Duża zdolność krycia
- Bardzo dobra rozlewność
- Nie zawiera soli metali
- Właściwości antypoślizgowe zgodnie z DIN 51131
- Duża wytrzymałość
- Ochronna powłoka po ostatniej aplikacji filmem transparentnym pozostawia powierzchnię matową, z połyskiem lub z wysokim połyskiem, w zależności od wykończenia

Pojemność
10 l



bez rozcieńczania



Wyjątkowo odporna dyspersja ochronna

pH 7,5

Corridor® Jewel S 741



Wszystkie odporne na działanie wody, nadające się do powlekania elastyczne posadzki podłogowe (również powierzchnio-wo suche) tj. linoleum, PCW i wykładziny elastomerowe; posadzki podłogowe w obiektach o wysokim natężeniu ruchu, tj. szkoły, dworce kolejowe, szpitale, domy opieki i domy seniora i pomieszczenia z zastosowaniem środka dezynfekującego; posadzki podłogowe z żywicy epoksydowej, nadające się do powlekania podłogi wzbogacone warstwą poliuretanu



Zalety produktu

- Wyjątkowa odporność na działanie czynników zewnętrznych
- Doskonała siła kryjąca i maksymalny połysk
- Zmniejszona przyczepność cząsteczek brudu dzięki efektowi "nawierzchni łatwej do utrzymania w czystości"
- Bardzo wysoka odporność na większość środków dezynfekujących do rąk i powierzchni
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej
- Antypoślizgowy zgodnie z DIN 51131
- Łatwo usuwalny za pomocą środka Corridor® Power Stripper S 708

Pojemność

5 l



bez rozcieńczania



1 : 3 z wodą

Szybkoschnący środek czyszczący o wysokim odczynie zasadowym stosowany w automatach

pH 13,5

Indumaster® Fast IR 14



Rekomendowany do obszarów przemysłowych; posadzki odporne na działanie zasad i wody, takie jak PCW, kamień (niepolerowany), żywica epoksydowa, jastyrych betonowy, klinkier, płyty gliniane



Zalety produktu

- Szybkoschnący
- Rozpuszcza tłuste i oleiste zabrudzenia
- Z reduktorem pienienia
- Usuwa ślady gumy
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemność

10 l



100 - 500 ml /
10 l wody

Ekologiczna dyspersja nabłyszczająca

pH 8,5

Corridor® + Protect Glossy P 938 dawniej Planta Multi Gloss P 320



Do zastosowania w domach opieki i seniora, placówkach edukacyjnych i medycznych; posadzki wodoodporne, które można powlekać warstwą zabezpieczającą, np. PCW, linoleum i kauczuk; nadające się do powlekania posadzki wzbogacone warstwą poliuretanu; również do zastosowania na kamieniu naturalnym i sztucznym

EKO

Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Skład odporny na działanie niekorzystnych czynników, przyjazny dla środowiska
- Nie zawiera soli metali
- Bardzo duża zdolność wypełniania i duża rozlewność
- Odporność na działanie środków do dezynfekcji powierzchni
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej
- Nadaje się do odnawiania warstwy ochronnej
- Antypoślizgowy zgodnie z DIN 51131
- Doskonała skuteczność w zastosowaniu ze środkiem Corridor® + Multi Stripper P 937

Pojemność

5 l



bez rozcieńczania



1 : 2 z wodą



Zasadowy środek czyszczący stosowany w przemyśle

pH 13

Indumaster® Radical IR 40



Pomieszczenia warsztatowe i przemysłowe; odporne na działanie zasad podłogi i powierzchnie



Zalety produktu

- Do uniwersalnego zastosowania
- Wyjątkowa siła zwalczania zabrudzeń
- Szczególna skuteczność przy myciu olejów i tłuszczu przemysłowych
- Niskopieniący
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemność

10 l, 200 l



100 ml /
10 l wody



500 - 1000 ml /
10 l wody



100 - 500 ml /
10 l wody



1 : 5 do 1 : 10
z wodą

Środek na bazie rozpuszczalników do czyszczenia pomieszczeń przemysłowych oraz podłóg sportowych

pH 5

Indumaster® Forte IR 42



Obiekty przemysłowe i hale sportowe, bramy rolowane i segmentowe; podłogi i powierzchnie odporne na działanie rozpuszczalników



Zalety produktu

- Dobra zdolność rozpuszczania brudu
- Usuwa ślady po butach, startą gumę z opon wózków widłowych i niskiego podnoszenia, żywicę do piłki ręcznej itp.
- Możliwość czyszczenia punktowego
- Niskopieniący

Pojemność
10 l



100 ml /
10 l wody



500 - 1000 ml /
10 l wody



bez rozcieńcza-
nia - 1 : 2

Wysokoalkaliczny intensywny środek czyszczący do zastosowania przemysłowego

pH 13,5

Indumaster® Offensive IR 47



Pomieszczenia przemysłowe i warsztatowe; odporne na działanie zasad podłogi i powierzchnie; posadzki z żywicy epoksydowej; płytki, podłogi ceramiczne i jaskrychowe



Zalety produktu

- Bezwzględny dla brudu
- Usuwa uporczywe zaschnięte zabrudzenia
- Zwalcza mocne zabrudzenia oleisto-tłuszczowe oraz sadzę
- Bardzo dobre właściwości dyspersji
- Niskopieniący

Pojemność
10 l, 200 l



100 - 200 ml /
10 l wody



100 ml /
10 l wody



1000 ml /
10 l wody



1 : 5 do 1 : 10
z wodą

Wysokoalkaliczny środek skutecznie usuwający brud do zastosowania w przemyśle

pH 13,5

Indumaster® Strong IR 45



Pomieszczenia przemysłowe i warsztatowe; do podłóg i powierzchni odpornych na działanie zasad; skuteczny w czyszczeniu po pożarach



Zalety produktu

- Wybitna siła rozpuszczania brudu
- Rozpuszcza najbardziej uporczywe zabrudzenia, jak np. silną sadzę, olej i smar, grafit i starta guma
- Bardzo dobre właściwości dyspersji

Pojemność
1 l, 10 l, 200 l, 950 l



100 ml /
10 l wody



100 - 500 ml /
10 l wody



1000 ml /
10 l wody



1 : 5 bis 1 : 10
z wodą

Ekologiczny środek czyszczący stosowany w przemyśle

pH 10,5

Indumaster® IR 55 P 950 dawniej Indumaster Universal IR 55



Do zastosowania w przemyśle, tj. m.in. do maszyn produkcyjnych; wszystkich materiałów, podłóg i nawierzchni odpornych na działanie wody



EKO

Zalety produktu

- Bardzo duża zdolność rozpuszczania brudu, tłuszczu i olej
- Certyfikat ekologiczny
- Delikatny dla materiałów przy dobrej wydajności mycia
- Nie zakłóca separatorów tłuszczów zgodnie z normą ÖNORM B5105
- Niskopieniący
- Spełnia wymagania producentów samochodowych

Pojemność
10 l, 200 l, 750 l



50 - 100 ml /
10 l wody



50 - 200 ml /
10 l wody




100 - 1000 ml /
10 l wody



1 : 5 do 1 : 10
z wodą





Dezynfekcja

Powszechnie stosowane wykazy i normy

VAH:

Verband für angewandte Hygiene (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) Niepaństwowa niemiecka organizacja zajmująca się różnymi aspektami zarządzania higieną. Wydawana przez nią lista przetestowanych środków dezynfekujących stanowi nieoficjalny krajowy standard decydujący m. in. o wyborze środków do rutynowej dezynfekcji w miejscach publicznych.

IHO:

Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Związek przemysłowy „Higiena i Ochrona Nawierzchni”) Niemiecki związek branżowy producentów środków czyszczących i dezynfekujących wydający m. in. listę przetestowanych według norm EN środków przeciwwirusowych oraz produktów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym.

RKI:

Robert-Koch-Institut (Instytut im. Roberta Kocha) Państwowy urząd ds. zdrowia w Niemczech. Wydaje m. in. listę przetestowanych środków i metod, których należy obowiązkowo używać w przypadku wybuchu epidemii wywołanych przez bakterie (obszar działania A), wirusy (ob. dz. B), spory wąglika (ob. dz. C) i spory tężca lub zgorzeli gazowej (ob. dz. D).

Normy Europejskie:

Normy Europejskie (EN), o których mowa w opisach naszego portfolio produktów dezynfekcyjnych to Europejski standard w zakresie testowania środków dezynfekcyjnych. Metody badań mają charakter praktyczny i umożliwiają porównanie środków dezynfekcyjnych w Europie.

Wysokowydajny preparat dezynfekcyjny

pH 10

Budenat® Intense D 443

Do dezynfekcji nawierzchni oraz posadzek podłogowych odpornych na działanie wody; szczególnie zalecany do obszarów o zaokrąglonych rygorach higienicznych takich jak domy opieki, szkoły, przedszkola i kuchnie oraz w przemyśle spożywczym; całokształt obszarów wilgotnych, sanitarnych, jak również pływalnie

Zalety produktu

- Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji
- Małe ilości dozowanego środka
- Skuteczna dezynfekcja w krótkim czasie
- Skuteczny również w przypadku duże go obciążenia biologicznego
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*
- Nie zawiera aldehydów ani czwartorzędowych związków amonowych
- Szerokie spektrum działania

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze)
- Zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN13697, EN14348, EN14476

Dozowanie / Czas kontaktu

- Bakterie: 1,5% / 5 min.
- Drożdże: 1,0% / 15 min.
- Prątki gruźlicy (TBC): 1,0% / 60 min.
- Wirusy otoczkowe (Ograniczone działanie wirusobójcze): 2,0% / 15 min.

Pojemność

1 l okrągła butelka, Kanister 10 l

Wysokoalkaliczny preparat do dezynfekcji

pH 13

Budenat® Alkasept D 445

Preparat idealny do zastosowania w obszarze kuchennym; do wszystkich nawierzchni i podłóg odpornych na działanie zasad

Zalety produktu

- Preparat czyści i dezynfekuje jednocześnie
- Wysoka zdolność rozpuszczania zabrudzeń olejowych i tłuszczowych
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, grzyby (w tym drożdże), spory bakteryjne, wirusy otoczkowe, wirusy bezotoczkowe (pełne działanie wirusobójcze)
- Zgodny z wymogami istotnych norm

europejskich tj. EN13697, EN13704, EN14476

Dozowanie / Czas kontaktu

- Bakterie: 2,5% / 5 min.
- Grzyby: 4,0% / 15 min.
- Spory bakteryjne (C. difficile): 5,0% / 60 min.
- Wirusy (pełne działanie wirusobójcze): 6,0% / 120 min.

Pojemność

- 1 l okrągła butelka, Kanister 10 l

Uwaga: Informacje dotyczące wykazów i norm znajduje się na stronie 28.

Neutralny preparat do dezynfekcji

pH 7,5

Budenat® LM D 447

Produkt idealny do zastosowania w kuchniach, domach opieki, w obszarach fitness i wellness, szkołach, przedszkolach i gabinetach lekarskich; całokształt obszarów wilgotnych, sanitarnych, baseny, a także łóżka w solariach oraz urządzenia fitness; do wszystkich nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody

Zalety produktu

- Preparat czyści i dezynfekuje jednocześnie
- Produkt o neutralnym pH, a w związku z tym odpowiedni do wrażliwych materiałów
- Nie zawiera aldehydów
- Produkt szczególnie zalecany do szkła akrylowego
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze), rota- i norowirusy
- Produkt zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN13697, EN14476

Dozowanie / Czas kontaktu

- Bakterie i drożdże: 2,0%/15 min; 7,5%/ 1 min.
- Wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze): 3,0%/15 min; 7,5%/ 1 min.
- Rotawirusy: 0,25% / 1 min.
- Norowirusy: 6,0% / 30 min.

Pojemność

- 1 l okrągła butelka, Kanister 10 l

Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji

pH 8,0 - 10,0

Budenat® Rapid D 444

W przemyśle spożywczym, kuchniach i instytucjach opieki zdrowotnej; do wszystkich nawierzchni odpornych na działanie alkoholu

Zalety produktu

- Nie pozostawia resztek ani smug po zastosowaniu środka
- Nie wymaga wycierania do sucha, ani spłukiwania czyszczonej powierzchni
- Szybkie działanie
- Produkt gotowy do użycia
- Nieperfumowany
- Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze)
- Zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN13697, EN14348, EN14476

Dozowanie / Czas kontaktu

- Bez rozcieńczania / 1 min.

Pojemność

- 1 l okrągła butelka, Kanister 10 l

Gotowy do użycia środek do szybkiej dezynfekcji na bazie alkoholu

pH 8,5 - 9,5

Budenat® Rapid Effect D 446

Do stosowania w przemyśle spożywczym, w kuchniach i w sektorze opieki zdrowotnej; do wszystkich powierzchni i materiałów odpornych na działanie alkoholu

Zalety produktu

- Alkoholowy środek dezynfekujący na bazie izopropanolu
- Gotowy do użycia
- Szybkie działanie
- Umieszczony na liście VAH i IHO
- Nie zawiera perfum i barwników
- Bez pozostałości, dzięki czemu po użyciu nie tworzy się film

Skuteczność

- Bakterie (w tym MRSA, TbB) i drożdże
- Spektrum działania: bakteriobójcze, lewoskrętne

Dozowanie / czas kontaktu

- PT2 Dezynfekcja powierzchni poza sektorem żywności i pasz - Poza sektorem opieki zdrowotnej: Czas kontaktu co najmniej 1 min. W sektorze opieki zdrowotnej: Czas kontaktu co najmniej 5 min.
- PT4 Dezynfekcja obszarów żywności i pasz - Czas kontaktu co najmniej 1 min.; Browary/przemysł mięsny: Z uprzednim czyszczeniem: Czas kontaktu co najmniej 1 min. Bez wcześniejszego czyszczenia: Czas kontaktu co najmniej 5 min; przemysł mleczarski: z wcześniejszym czyszczeniem: Czas kontaktu co najmniej 1 min. 1 min. Bez wcześniejszego czyszczenia: Czas kontaktu co najmniej 15 min.
- Certyfikowane zalecenia dotyczące profilaktycznej dezynfekcji powierzchni dezynfekcji powierzchni przez Stowarzyszenie Higieny Stosowanej (VAH): wysokie obciążenie 5 min.

Pojemność

- Okrągła butelka o pojemności 1 litra

Gotowy do użycia środek alkoholowy do higienicznej dezynfekcji rąk

pH 8,5 - 9,5

Budenat® Protect Hand D 807

Do higienicznej dezynfekcji rąk

Zalety produktu

- Nieperfumowany środek dezynfekujący na bazie alkoholi
- Nie zawiera kumulujących się składników, dlatego jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę
- Zalecany przez dermatologów dla alergików oraz osób z wrażliwą skórą
- Ujęty na niemieckiej liście VAH*

Skuteczność

- Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze), rota- i norowirusy
- Produkt zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN1500, EN14476

Dozowanie / Czas kontaktu

- Bez rozcieńczania / 30 sek.

Pojemność

- 500 ml butelka typu euro, 1 l butelka typu euro







Higiena w kuchni

	Wykładziny elastyczne			Wykładziny z kamienia naturalnego			Wykładziny z kamienia sztucznego					Powierzchnie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	PVC	Linoleum	Guma	Gnejs i granit	Łupek	Gres i płytki antypoślizgowe	Płytki ceramiczne	Kamień łany i lastryko	Klinkier i lastryko	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki	Żwir i żwirki</

Płynny, wysoce alkaliczny detergent
do maszynowego mycia naczyń do aluminium

pH 13,5

Vamat® Alu Protect DW 15



Do stosowania w komercyjnych jedno- i wielozbiornikowych zmywarkach do szkła i zmywarkach do naczyń; Odpowiedni do wszystkich poziomów twardości wody; Odpowiedni do wszystkich rodzajów naczyń wykonanych ze szkła, porcelany, stali nierdzewnej, aluminium i srebra, a także sztućców i przyborów kuchennych.

Zalety produktu

- Intensywne działanie czyszczące
- Szybko i skutecznie usuwa uporczywe resztki jedzenia, tłuszczu, skrobi i białka, a także osady
- Bezpieczny dla aluminium
- Delikatny dla szkła i materiałów
- Bez zapachu, perfum i chloru
- Optymalne rezultaty płukania w połączeniu z nabyśzczającymi płynami płuczającymi Buzil
- Wysoce skoncentrowany, dzięki czemu możliwe niskie dozowanie i wysoka wydajność

Pojemność

12 kg



1,5 - 5 ml / 1 l
wody

Wysokoalkaliczny płyn do maszynowego mycia naczyń

pH 14

Vamat GH DW 30



Środek stosowany w przemyśle spożywczym, np. w piekarniach, masarniach, restauracjach i dużych kuchniach; szczególnie odpowiedni do materiałów z porcelany, szkła, plastiku, stali nierdzewnej i sztućców

Zalety produktu

- Odpowiedni do wszystkich zmywarek przemysłu spożywczego
- Idealny w przypadku miękkiej wody
- Wybitne właściwości emulgowania tłuszczów
- Rozpuszcza przyschnięte resztki jedzenia
- Zapobiega tworzeniu się nalotów skrobi
- Superkoncentrat, niskie dozowanie i wysoka wydajność

Pojemność

12 kg



1 - 3 ml /
1 l wody

Płynny zasadowy środek do maszynowego mycia
naczyń i szklanek

pH 14

Vamat GF DW 25



Środek stosowany w przemyśle spożywczym: w restauracjach, hotelach, dużych kuchniach; szczególnie rekomendowany do mycia szklanek bez elementów dekoracyjnych, porcelany, stali nierdzewnej, plastiku i sztućców

Zalety produktu

- Odpowiedni do mycia maszynowego szkła i naczyń w zmywarkach przeznaczonych dla przemysłu spożywczego
- Idealny w przypadku twardej wody
- Rozpuszcza zaschnięte resztki herbaty i kawy, a także ślady pomadek do ust pozostawionych na szklankach i porcelanowych filiżankach
- Delikatny dla szkła i pozostałych materiałów
- Superkoncentrat, niskie dozowanie i wysoka wydajność

Pojemność

12 kg



0,5 - 3 ml /
1 l wody

Nabyśzczający płyn do płukania naczyń o kwaśnym pH

pH 2

Vamat KS DW 40



Środek stosowany w przemyśle spożywczym, np. w piekarniach, masarniach, restauracjach i dużych kuchniach; również do skrzynek transportowych i tac; szczególnie odpowiedni do materiałów z porcelany, szkła i sztućców

Zalety produktu

- Do maszynowego płukania we wszystkich przemysłowych zmywarkach
- Zastosowanie uniwersalne
- Dobra rozlewność zapewniająca wysychanie bez pozostawiania plam i smug
- Nabyśzczenie całości naczyń
- Delikatny dla materiałów
- Szczególnie zalecany do obszarów występowania twardej wody
- Superkoncentrat, niskie dozowanie i wysoka wydajność

Pojemność

10 l



0,05 - 0,4 ml /
1 l wody

Nabłyszczający płyn płuczący, neutralny

pH 7

Vamat® Rinser N DW 45

Do użytku w zmywarkach komercyjnych; Do wody miękkiej i średnio twardej; Odpowiedni do wszystkich rodzajów naczyń wykonanych ze szkła, porcelany, stali nierdzewnej, aluminium i srebra, a także sztućców i przyborów kuchennych.

**Zalety produktu**

- Uniwersalne zastosowanie
- Optymalne zwilżanie naczyń
- Bardzo dobre spływanie, a tym samym suszenie bez smug i plam
- Doskonały połysk
- Zapobiega powstawaniu smug wapiennych i plam z wody
- Dobra kompatybilność materiałowa z tworzywami sztucznymi i metalami, zwłaszcza metalami nieżelaznymi
- Bezzapachowy, wolny od chloru, NTA i fosforanów
- Niski poziom pienienia
- Wysokie stężenie, dzięki czemu niskie dozowanie i wysoka wydajność

Pojemność

10 l



0,1 - 0,4 ml / 1 l wody

Płyn do ręcznego mycia naczyń i neutralny środek czyszczący

pH 7

Buz® Dish Fix G 530

Do przemysłu spożywczego; powierzchnie i materiały odporne na działanie wody; naczynia, szklanki, sztućce

**Zalety produktu**

- Posiada dobre właściwości rozpuszczania tłuszczu
- Aktywna piana
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug, bez suszenia
- Delikatny dla materiałów
- Dobrze tolerowany przez skórę
- Przetestowany klinicznie, produkt o przyjemnym zapachu

Pojemność

1 l, 10 l



20 - 40 ml / 10 l wody

Ekologiczny środek do mycia naczyń i neutralny środek czyszczący

pH 7

Vamat® Dishy P 941
dawniej Planta Aloe P 314

Stosowany w obszarze spożywczym; powierzchnie i materiały odporne na działanie wody, np. naczynia, szklanki, sztućce

**EKO****Zalety produktu**

- Certyfikat ekologiczny
- Szczególnie duża zdolność rozpuszczania tłuszczów
- Nadaje się do ręcznego mycia naczyń
- Aktywna piana
- Wysycha szybko, nie pozostawiając smug, bez suszenia
- Bez środków zapachowych

Pojemność

1 l, 10 l



10 - 20 ml / 10 l wody



Gotowa do użycia politura do metali

pH 9,5

Metapol G 505

Zastosowanie w przemyśle spożywczym; silnie zabrudzone powierzchnie i materiały z widocznym nalotem; w szczególności miedź, aluminium, brąz, miedź, chrom, aluminium eloksalowane, stal nierdzewna, szkło, ceramika, poła płyt ceramicznych

**Zalety produktu**

- Intensywna, głęboko działająca siła myjąca
- Delikatny dla materiałów
- Delikatny dla skóry
- Chroni czyszczone powierzchnie dzięki efektowi sperlania
- Przyjemny zapach

Pojemność

600 ml, 200 l



bez rozcieńczania

Gotowy do użycia środek do czyszczenia
stali szlachetnej

pH 3

Buz® Metasoft G 507



Produkt rekomendowany do przemysłu spożywczego;
powierzchnie odporne na działanie kwasów; stal nierdzewna;
pola płyty ceramicznej; płytki ceramiczne i porcelana



Zalety produktu

- Usuwa nalot z powierzchni i urządzeń ze stali szlachetnej
- Zapewnia efekt sperlania
- Usuwa mocno przyschnięte resztki brudu
- Wyjątkowa zdolność odkamieniania również przy silnych zabrudzeniach

Pojemność
600 ml, 200 l



bez rozcieńczania

Odkamieniacz do urządzeń

pH 0,5

Buz® Calc Ex G 437



Do usuwania osadów wapiennych ze wszystkich popularnych urządzeń kuchennych, takich jak ekspresy do kawy, czajniki, urządzenia na gorącą wodę, jajowary, garnki itp.



Zalety produktu

- Skutecznie i dokładnie usuwa uporczywe osady wapienne i zanieczyszczenia
- Regularne stosowanie zapobiega osadzaniu się kamienia
- Nie zawiera substancji zapachowych ani barwników

Pojemność
1 l



50 - 100 ml /
1 l wody

Gotowe do użycia gęste mleczko do szorowania

pH 10,5

Buz® Polish G 508



Do przemysłu spożywczego; metal; ceramika; płytki



Zalety produktu

- Usuwa bez problemu przywarte resztki jedzenia
- Usuwa uporczywe zabrudzenia z powierzchni i materiałów
- Silne działanie myjące
- Dobrze tolerowany przez skórę i lekka nuta zapachowa

Pojemność
600 ml



bez rozcieńczania

Ekologiczny środek odtłuszczający

pH 9,5

Vamat® + Fett Ex P 940



W sektorze spożywczym np. w piekarniach, rzeźniach, restauracjach, hotelach i dużych kuchniach; Do wszystkich zmywalnych i odpornych na działanie wody powierzchni i

EKO



Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Uniwersalne zastosowanie w kuchni intensywne czyszczenie uporczywych, starszych zabrudzeń
- Doskonałe usuwanie białka, oleju i tłustych zabrudzeń
- Bez perfum i barwników
- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP

Pojemność
1 l, 10 l



20 - 50 ml/
10 l wody



50 ml/
10 l wody



Środek do intensywnego czyszczenia kuchni

pH 13,5

Bistro G 435

Gastronomia i duże kuchnie; branża przetwórstwa żywności; powierzchnie i podłogi odporne na działanie zasad

**Zalety produktu**

- Niezwykle skuteczne usuwanie zabrudzeń z białka, oleju i tłuszczu
- Bez środków zapachowych
- Stabilna struktura piany
- Nadaje się do stosowania w generatorze piany
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105
- Produkt ujęty na liście RK i na liście RE

Pojemność

1 l, 5 l, 10 l

20 - 1000 ml /
10 l wody1 : 5 do 1 : 10
z wodą

Silnie alkaliczny środek do czyszczenia pieców konwekcyjnych i grilli

pH 14

Buz® Ovenmaster G 574

W obszarach przetwarzania żywności, takich jak piekarnie, sklepy mięsne, kuchnie stołowe w gastronomii i hotelarstwie itp.; Do pieców konwekcyjnych, pieców konwekcyjno-parowych, pieców do grillowania i pieczenia, frytkownic, patelni uchylnych, masek wyciągowych, filtrów tłuszczowych i komór wędzarniczych; Również do patelni, garnków, tac i innych silnie zabrudzonych narzędzi; Powierzchnie odporne na alkalia, takie jak stal nierdzewna, szkło, płytki, plastik i porcelana

**Zalety produktu**

- Samoczynnie działający i pieniący się środek do usuwania tłuszczu i żywicy dymnej
- Do czyszczenia ręcznego i za pomocą automatycznego systemu czyszczącego
- Uniwersalne zastosowanie
- Dobra zdolność rozpuszczania tłuszczu
- Doskonałe usuwanie zapieczonych zabrudzeń, pozostałości tłuszczu i białek, olejów i nalołów
- Brak nieprzyjemnych zapachów
- Nie zawiera chloru i fosforanów
- Łatwy w użyciu i do spłukania

Pojemność

10 l

100 -
1000 ml / 10 l
wody1:5 - 1:10
z wodą

Wysokoalkaliczne środki do intensywnego czyszczenia piecyków i grilla

pH 14

Buz® Grillmaster G 575

Zastosowanie w gastronomii i dużych kuchniach; piekarniki, grile i konwektomaty odporne na działanie zasad

**Zalety produktu**

- Środek do czyszczenia grilla o samorzutnym działaniu, duża zdolność emulgacji tłuszczu
- Zdolność spontanicznego rozpuszczania przywarłych zabrudzeń
- Rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia tłuste, olejowe i białkowe oraz przypalone resztki na piekarnikach i grillach
- Nie zawiera substancji zapachowych
- Świadectwo dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym

Pojemność

1 l, 10 l

250 - 1000 ml /
10 l wody1 : 3 do 1 : 5
z wodą

Gotowy do użycia silnie alkaliczny środek do czyszczenia grilla i piekarnika

pH 14

Buz® Grillmaster ready-to-use G 576

Do stosowania w gastronomii i dużych kuchniach; odporne na działanie alkaliów piekarniki, grille i piece konwekcyjne

**Zalety produktu**

- Samoczynny środek do czyszczenia grilla o dużej zdolności emulgowania tłuszczu
- Szczególnie nadaje się do spieniania powierzchni pionowej
- Spontaniczna siła rozpuszczania dla przypalonych zabrudzeń
- Rozpuszcza ciężkie tłuszcze, oleje i oraz naloły białkowe, jak również pozostałości po grillu, pieczeniu i smażeniu
- Nie zawiera substancji zapachowych
- Deklaracja o braku sprzeciwu dla przemysłu spożywczego

Pojemność

600 ml



bez rozcieńczania



Środek do czyszczenia mroźni do -30 st. C

pH 9,5

Frost Clean G 579

Do urządzeń chłodzących i mrozących w przemyśle spożywczym podczas pracy; Do wszystkich podłóg, ścian, powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie wody i alkoholu; Może być stosowany na płytkach ceramicznych, gresie porcelanowym i płytkach antypoślizgowych, aluminium, stali nierdzewnej, chromie i powierzchniach przemysłowych, takich jak jastrychy i beton.

**Zalety produktu**

- Doskonała moc czyszczenia nawet w niskich temperaturach
- Usuwa zabrudzenia ogólne i pigmentowe, szczególnie uporczywe zabrudzenia oleiste i tłuste
- Skuteczny efekt zwilżania bez irytującego pienienia się
- Szybkie schnięcie na powierzchniach antypoślizgowych
- Ma działanie odladzające i umożliwia czyszczenie podczas pracy bez rozmrażania, bez wyjmowania produktów z magazynu i bez przerywania łańcucha chłodniczego
- Delikatny dla materiałów
- Może być użyty natychmiast jako produkt gotowy do użycia
- Może być używany maszynowo i ręcznie

Pojemność
10 l



bez rozcieńczania

Środek czyszczący stosowany w przemyśle niezawierający fosforanów

pH 12

Indumaster® Intensive IR 44

Do pomieszczeń, gdzie przechowywana jest żywność, pomieszczeń warsztatowych i przemysłowych; podłogi i powierzchnie odporne na działanie zasad

Zalety produktu

- Intensywna siła rozpuszczania brudu
- Rozpuszcza silne zabrudzenia olejem i tłuszczem zwierzęcym oraz roślinnym
- Świadczenie dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym

Pojemność
10 l, 200 l

100 ml /
10 l wody500 - 1000 ml /
10 l wody200 - 500 ml /
10 l wody1 : 5 do 1 : 10
z wodą



Pranie tekstyliów

	Można prać w pralce lub ręcznie
	Standardowy program prania w określonym zakresie temperatur (np. 30°)
	Program delikatnego prania w określonym zakresie temperatur (np. 30°) - Delikatne wirowanie
	Specjalny delikatny program prania wełny w określonym zakresie temperatur (np. 30° - bez wirowania)
	Pranie ręczne
	Nie prać. Pranie chemiczne /czyszczenie na sucho.

	Wybielanie
	Dozwolone wszelkie wybielanie (chlor i tlen)
	Dopuszczalne wybielanie tlenem
	Wybielanie niedozwolone

	Suszenie
	Można suszyć w automacie tylko w niskiej temperaturze
	Można suszyć w automacie
	Nie suszyć w automacie

	Prasowanie
	Prasowanie w niskiej temperaturze
	Prasowanie w średniej temperaturze
	Prasowanie przy użyciu wysokiej temperatury
	Nie prasować

	Czyszczenie chemiczne
	Czyszczenie za pomocą perchloroetylenu
	Czyszczenie rozpuszczalnikiem węglowodorowym
	Profesjonalne czyszczenie na mokro
	Nie czyścić chemicznie

Płynny superkoncentrat do prania

pH 13,5

Buz® Laundry Compact L 810Micro
Plastic
Free

Superkoncentrat do prania przemysłowego; do prania: bawełny, poliestru, mikrofibry, wiskozy, poliamidu, polipropylenu; odpowiedni do każdego rodzaju twardości wody

Zalety produktu

- Wydajne i skuteczne usuwanie brudu dzięki specjalnie dobranej mieszance środków powierzchniowo czynnych
- Optymalne wiązanie wapienia poprzez specjalne czynniki kompleksujące
- Perfekcyjna biel dzięki wybielaczom optycznym
- Zdolność odtransportowywania brudu - rozpuszczony brud pozostaje w roztworze i nie wnika ponownie we włókna tkaniny
- Ochrona przed szarzeniem

- Usuwa brud uliczny, sadzę, tłuszcze, oleje, urynę itp.
- Proces prania wymieniony na liście VAH w połączeniu z Buz® Laundry Bright L 832

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Compact L 810 poprzez dodanie środka do cyklu prania głównego zgodnie z poniższą rekomendacją:

Rodzaj wody	mmol / l	°dH	ml / kg (suchego prania)
miękka	do 1,3	do 7,3	10-15
średnia	1,3-2,5	7,3-14	10-20
twarda	2,5-3,8	14-21,3	15-25
bardzo twarda	ponad 3,8	ponad 21,3	20-30

Pojemność

- 2 l, 10 l, 20 l, 200 l

Enzymatyczny, wysoce skoncentrowany płynny środek piorący

pH 8

Buz® Laundry Enz 3 L 820Micro
Plastic
Free

Płynny środek piorący do użytku przemysłowego; odpowiedni do wszystkich rodzajów tkanin; w szczególności niskie temperatury prania; stosowany przy dowolnej twardości wody

Zalety produktu

- Specjalna mieszanka enzymów usuwających zabrudzenia białkowe, krochmal, tłuszcz
- Wyjątkowo wydajny system środków powierzchniowo czynnych wzmacniający siłę prania
- Optymalne działanie dzięki specjalnie dobranym czynnikom kompleksującym
- Optyczne wybielacze gwarantujące perfekcyjną biel

- Zdolność odtransportowywania brudu - rozpuszczony brud pozostaje w roztworze i nie wnika ponownie we włókna tkaniny
- Ochrona przed szarzeniem
- Delikatne działanie na czyszczoną tkaninę

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Enz L 820 poprzez dodanie środka do cyklu prania głównego zgodnie z poniższą rekomendacją:

Rodzaj wody	mmol / l	°dH	ml / kg (suchego prania)
miękka	do 1,3	do 7,3	10-15
średnia	1,3-2,5	7,3-14	10-20
twarda	2,5-3,8	14-21,3	15-25
bardzo twarda	ponad 3,8	ponad 21,3	20-30

Pojemność

- 2 l, 10 l, 20 l

Płynny detergent do delikatnego i kolorowego prania

pH 8

Buz® Laundry Color+ L 821Micro
Plastic
Free

Płynny środek piorący do użytku przemysłowego; nadaje się do wszystkich rodzajów tkanin, bielizny funkcyjnej oraz wełny i jedwabiu; w szczególności niskie temperatury prania; stosowany przy dowolnej twardości wody

Zalety produktu

- Delikatne czyszczenie i pielęgnacja dzięki łagodnej wartości pH
- Pozostawia przyjemną, długotrwałą świeżość
- Optymalna ochrona włókien i kolorów dla zachowania dobrej jakości tkanin przez długi czas
- Silna moc prania w celu skutecznego usuwania plam w temperaturach już od 20°C
- Proces prania wymieniony na liście VAH w połączeniu z Buz® Laundry Bright L 832

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Color+ L 821 poprzez dodanie środka do cyklu prania głównego zgodnie z poniższą rekomendacją:

Rodzaj wody	mmol / l	°dH	ml / kg (suchego prania)
miękka	do 1,3	do 7,3	10-15
średnia	1,3-2,5	7,3-14	10-20
twarda	2,5-3,8	14-21,3	15-25
bardzo twarda	ponad 3,8	ponad 21,3	20-30

Pojemność

- 2 l, 20 l

Płyn do płukania

pH 3,5

Buz® Laundry Soft L 830



Płyn do płukania do przemysłowego zastosowania; do płukania wszystkich rodzajów tkanin oprócz tych, z których wykonana jest odzież funkcyjna i mikrofazy; stosowany przy dowolnej twardości wody

Zalety produktu

- Oszczędność kosztów poprzez optymalizację podatności tkaniny na prasowanie i maglowanie
- Sprawia, że tkanina jest przyjemniejsza w dotyku
- Efekt antystatyczny na włóknach syntetycznych
- Pozostawia pranie miękkim i pachnącym

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Soft L 830 poprzez dodanie środka do płukania końcowego zgodnie z poniższą rekomendacją:

2 do 5 ml/kg suchego prania (w zależności od stopnia twardości wody)

Pojemność

- 10 l

Płynny wzmacniacz siły piorącej

pH 13,5

Buz® Laundry Strong L 831



Wzmacniacz siły piorącej do użytku przemysłowego; rekomendowany do tkanin tj.: bawełna, polieser, mikrofaza, wiskoza, poliamid, polipropylen; stosowany przy dowolnej twardości wody i wysokości temperatury

Zalety produktu

- Zoptymalizowana siła rozpuszczania brudu dzięki specjalnie dobranym czynnikom kompleksującym
- Wyraźne zniwelowanie poziomu ponownego osadzania się rozpuszczonego brudu we włóknach
- Wzmocnienie zdolności odtransportowywania brudu
- Specjalna ochrona przed szarzeniem

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Strong L 831 poprzez dodanie środka do cyklu prania głównego zgodnie z poniższą rekomendacją:

5 do 20 ml/kg suchego prania (w zależności od stopnia twardości wody oraz stopnia zabrudzenia)

Pojemność

- 2 l, 20 l, 200 l

Płyn wybielający i dezynfekujący

pH 2

Buz® Laundry Bright L 832



Chemo-termiczna dezynfekcja pralnicza do użytku przemysłowego; do dezynfekcji tkanin białych i kolorowych odpornych na działanie zasad i wybielacza; nie odpowiednia do wełny, poliamidu i materiałów wielokrotnie zaplamiętych krwią

Zalety produktu

- Dezynfekcja prania z doskonałym efektem wybielającym
- Delikatne dla tkanin wybielanie na bazie tlenu
- Perfekcyjnie czysty i zachowuje higienę prania
- Produkt ujęty na liście środków dezynfekcyjnych VAH*
- Produkt ujęty na niemieckiej liście RKI*, obszar działania: AB

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Bright L 832 poprzez dodanie środka do cyklu prania głównego zgodnie z poniższą rekomendacją:

Wybielanie: 2 do 5 ml / kg

Chemiczno-termiczny środek dezynfekcyjny:

	ml / kg	moduł	Temp. dezynf.	Czas działania
RKI				
L 810	2	1:5	60 ° C	10 min.
L 832	6			
VAH				
L 810	2	1:5	60 ° C	10 min.
L 832	2			
VAH				
L 821	1	1:5	40 ° C	20 min.
L 832	8			

Pojemność

20kg

Płynny wybielacz aktywny na bazie chloru

pH 11

Buz® Laundry Chlorin L 833

Ług bielący chlorowy do zastosowań przemysłowych; nadaje się do odbarwiania i wybielania tkanin odpornych na chlor, np. obrusów, kombinezonów roboczych, tekstyliów kuchennych itp; nie nadaje się do wełny, jedwabiu i poliamidu

Zalety produktu

- Doskonały efekt wybielania dla jasnego i białego prania
- Skuteczne usuwanie upartych żółknięć, przebarwień i plam pleśniowych
- Można optymalnie łączyć z produktami BUZ® LAUNDRY

Zastosowanie i dozowanie

Dozowanie ręczne i automatyczne produktu Buz® Laundry Chlorin L 833 poprzez dodanie środka do cyklu prania głównego zgodnie z poniższą rekomendacją:

Wybielanie: 5 do 15 ml / kg

Pojemność

- 20 kg

Urządzenie dozujące

Jako dodatek do naszej serii środków piorących oferujemy również całokształt usług związanych z systemem dozującym – od zaplanowania aż po instalację.

W sprawie indywidualnych ofert zapraszamy do kontaktu z nami!




Specjalistyczny środek czyszczący

Nasze idealne rozwiązanie przeciwko szarym nalotom i zanieczyszczonym porom.

Codzienne wyzwania związane z czyszczeniem gresu i płytek antypoślizgowych są ogromne. Ze względu na mikroporowatą powierzchnię płytek, w porach zbiera się kurz i brud. Są to przede wszystkim zabrudzenia organiczne i mineralne. Aby przeciwdziałać tego typu zabrudzeniom stworzyliśmy idealnie dopasowany system kwaśnych i zasadowych środków czyszczących: alkaliczny środek czyszczący Erol G 490 wraz z kwaśnym środkiem czyszczącym Erolcid G 491. Do doczyszczania i intensywnego mycia oraz do czyszczenia bieżącego O Tens G 500 (alkaliczny) i O Tens Azid G 501 (kwaśny).

Ponieważ O Tens G 500 i Tens Azid G 501 nie zawierają środków powierzchniowo czynnych, zapobiegają ponownemu zabrudzeniu i jednocześnie kładą kres szarej warstwie. Jest to nasze idealne rozwiązanie dla czystych i błyszczących gresów oraz płytek antypoślizgowych.



Idealnie dobrany system

Intensywny zasadowy środek do czyszczenia gresu

pH 13,5

Erol® G 490



Do mikroporowate, drobnoziarniste i odporne na działanie zasad powierzchnie; płytki z kamionki szlachetnej i płytki antypoślizgowe



Zalety produktu

- Zdolność spontanicznego rozpuszczania brudu, działanie myjące z wnikaniem głęboko w pory
- Doskonałe właściwości zwilżające
- Niskopieniący
- Perfekcyjny efekt czyszczący w zastosowaniu w systemie z produktem Erolcid® G 491
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność

1 l, 5 l, 10 l



50 - 100 ml / 10 l wody



500 - 3000 ml / 10 l wody



100 - 200 ml / 10 l wody

Intensywny środek na bazie kwasu fosforowego do czyszczenia gresu

pH 0,5

Erolcid® G 491



Do mikroporowate, mikroszorstkie, odporne na działanie kwasów powierzchnie; płytki z kamionki szlachetnej i płytki antypoślizgowe



Zalety produktu

- Specjalny środek czyszczący na bazie kwasu fosforowego o świeżym zapachu cytrusów
- Usuwa szybko i skutecznie kamień, rdzę i resztki cementu
- Perfekcyjny efekt czyszczący w zastosowaniu w systemie z produktem z Erol® G 490
- Produkt ujęty na liście RK

Pojemność

1 l, 5 l, 10 l



100 - 1000 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody



200 - 500 ml / 10 l wody

Idealnie dobrany system

Uniwersalny alkaliczny płyn czyszczący na bazie cytrynianu niezawierający środków powierzchniowo czynnych

pH 10

O Tens G 500



Do powierzchni odpornych na wilgoć i zachowujących kolor; płytek gresowych; czyszczenia ścian i sufitów; mebli tapicerowanych i wykładzin tekstylnych; nadaje się również do szkła akrylowego.



Zalety produktu

- Spontaniczne działanie myjące
- Czyści bez pozostawiania smug
- Wyraźnie zmniejsza ponowne zabrudzenie kamionki szlachetnej, wykładzin tekstylnych oraz innych nawierzchni
- Bezbarwny i bezwonny
- Razem ze środkiem O Tens Azid G 501 produkt tworzy doskonały system do czyszczenia gresu

Pojemność

1 l, 10 l



20 - 100 ml / 10 l wody



100 - 200 ml / 10 l wody



100 - 1000 ml / 10 l wody



200 - 1000 ml / 10 l wody



50 ml / 600 ml wody

Produkt do czyszczenia gresu na bazie kwasów niezawierający środków powierzchniowo czynnych

pH 2,5

O Tens Azid G 501



Do mikroporowate, mikroszorstkie i odporne na działanie kwasów posadzki podłogowe, powierzchnie i materiały jak np. płytki z kamionki szlachetnej i płytki antypoślizgowe



Zalety produktu

- Usuwanie bez pozostałości zabrudzeń wapiennych
- Wyraźnie zmniejsza potencjalne ponowne zabrudzenie kamionki szlachetnej, wykładzin tekstylnych oraz powierzchni
- Nadaje się idealnie do czyszczenia powierzchni za pomocą tekstyliów z mikrofibry
- Neutralny zapach
- Razem ze środkiem O Tens G 500 produkt tworzy doskonały system do czyszczenia gresu

Pojemność

1 l, 10 l



20 - 100 ml / 10 l wody



50 - 100 ml / 10 l wody

Szampon do dywanów

pH 7

Optiflor® G 470



Odporne na działanie wody posadzki tekstylne z trwałym wybarwieniem i meble tapicerowane z naturalnego włosia oraz tkanin syntetycznych



Zalety produktu

- Rozpuszcza brud, chroniąc tkaninę i wnikając głęboko we włókna
- Tworzy suchą i sztywną pianę
- Krystalizuje na sucho
- Do szamponowania na mokro i sucho
- Łatwy do odessania i usunięcia
- Nie zawiera wybielaczy optycznych

Pojemność

10 l


1 l /
10 l wody

600 - 1000 ml /
10 l wody

Środek do gruntownego mycia dywanów, czyszczenie ekstrakcyjne

pH 7

Optiflor® Ex G 477



Odporne na działanie wody posadzki tekstylne z trwałym wybarwieniem i meble tapicerowane z naturalnego włosia oraz tkanin syntetycznych



Zalety produktu

- Rozpuszcza brud, chroniąc tkaninę i wnikając głęboko we włókna
- Zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu
- Niskopieniący
- Nie zawiera wybielaczy optycznych

Pojemność

1 l, 10 l


100 - 500 ml /
10 l wody

1 : 6
z wodą

Neutralizator piany do zastosowania w maszynach

pH 7

Buz® Defoam G 478



Do zbiorników na brudną wodę w odsysaczach wody, automatach myjących i maszynach ekstrakcyjnych; do wszystkich typów urządzeń



Zalety produktu

- Likwidacja piany i zapobieganie jej tworzeniu
- Pozwala pianie na spontaniczne opadanie i zapobieganie pienieniu
- Wydajny

Pojemność

1 l, 10 l, 200 l, 750 l


10 - 50 ml /
1 l wody

Środek do usuwania plam z nawierzchni i posadzek tekstylnych

Buz® Point G 502



Odporne na działanie rozpuszczalników powierzchnie, dywany i meble tapicerowane o trwałym wybarwieniu



Zalety produktu

- Usuwa problematyczne zabrudzenia, bardzo dobre działanie czyszczące
- Usuwa zabrudzenia nierozpuszczalne w wodzie typu guma do żucia, kleje, lakiery, smoła i bitumen, pasta do butów, plamy po pieczętkach, atrament, wosk, oleje i tłuszcze itp.
- Usuwa ślady po etykietach i naklejkach
- Nie pozostawia resztek
- Na bazie naturalnych składników
- Wydajny w użyciu
- Przyjemny zapach

Pojemność

200 ml



bez rozcieńczania

Gotowy do użycia środek w sprayu z
aktywną blokadą zapachów

pH 8,5

Buz® Air Ambra G 564



Do szybkiego i długotrwałego usuwania zapachów i poprawy powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i biznesowych, obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale czy domy spokojnej starości, a także w branży gastronomicznej, sanitariatach i toaletach, salonach i szatniach, strefach sportu i relaksu itp.



Zalety produktu

- Wydziela długotrwały zmysłowy zapach
- Szybko neutralizuje nieprzyjemne zapachy za pomocą aktywnych blokerów zapachów
- Nie pozostawia plam
- Przyjazny dla środowiska rozpylacz bez gazu nośnego

Pojemność

600 ml, 10 l



bez rozcieńczania

Gotowy do użycia środek w sprayu z
aktywną blokadą zapachów

pH 8,5

Air Provence G 565



Do szybkiego i długotrwałego usuwania zapachów i poprawy powietrza w całym obszarze sanitarnym i wilgotnym, toaletach, obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale czy domy spokojnej starości, a także w branży gastronomicznej, salonach i szatniach, strefach sportu i relaksu itp.



Zalety produktu

- Aromatyczny zapach świeżo zebranej lawendy
- Szybko neutralizuje nieprzyjemne zapachy za pomocą aktywnych blokerów zapachów
- Nie pozostawia plam

Pojemność

600 ml



bez rozcieńczania

Gotowy do użycia olejek zapachowy
z aktywną blokadą zapachów

pH 8,5

Buz® Provence G 565



Do szybkiego i długotrwałego usuwania zapachów i poprawy powietrza w całym obszarze sanitarnym i wilgotnym, toaletach, obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale czy domy spokojnej starości, a także w branży gastronomicznej, salonach i szatniach, strefach sportu i relaksu itp.



Zalety produktu

- Aromatyczny zapach świeżo zebranej lawendy
- Szybko neutralizuje nieprzyjemne zapachy za pomocą aktywnych blokerów zapachów
- Nie pozostawia plam

Pojemność

600 ml



bez rozcieńczania

Gotowy do użycia spray do pomieszczeń
z aktywnym blokerem zapachów

pH 8

Buz® Fresh Magic G 567



Do szybkiego i długotrwałego usuwania zapachów i poprawy powietrza w sanitariaty i toalety, pomieszczenia dla palących, przebieralnie, pomieszczenia sportowe i wellness, szpitale, domy seniora, gastronomia



Zalety produktu

- Świeży zapach z aktywnym neutralizatorem
- Eliminuje nieprzyjemne zapachy
- Nie pozostawia plam
- Przyjazny dla środowiska rozpylacz bez gazu nośnego

Pojemność

600 ml, 10 l



bez rozcieńczania

Płynny środek do czyszczenia i udrażniania rur

pH 14

Buzi® Flow G 577


Usuwa zatory w odpływach i rurach, syfonach wanien, umywalk i pryszniców



Zalety produktu

- Spontaniczne, silne działanie skutecznie rozpuszcza zatory
- Skutecznie rozpuszcza zbitki mydła, tłuszczu, włosów oraz resztek jedzenia
- Wzmocnione działanie dzięki lekko lepkiej konsystencji

Pojemność

1 l



bez rozcieńczania

Ekologiczny płyn do mycia rąk

pH 4,5

Rinax® Soap Zero P 960


Do użytku w umywalniach; Czyszczenie ręczne przy normalnych zabrudzeniach; Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, również dla skóry wrażliwej



EKO

Zalety produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Oczyszcza skórę, delikatny dla skóry, działanie delikatne i pielęgnacyjne
- Przyjazna dla skóry wartość pH
- Bez mydła
- Bez perfum i barwników
- Wolny od mikroplastików

Pojemność

1 l, 5 l



1,5 - 2,6 ml



Ekologiczny płyn do mycia rąk

pH 4,5

Rinax® Soap P 961
dawniej Planta Soap Green P 310


Mycie rąk w przypadku normalnych zabrudzeń; idealne dla skóry wrażliwej



EKO

Zalety produktu

- Mydło w płynie z formułą odświeżającą
- Certyfikat ekologiczny
- Delikatne dla skóry, myje łagodnie i pielęgnuje
- Nie zawiera mydła
- Neutralne pH
- Oszczędny w użyciu
- Orzeźwiający, owocowy zapach cytrusów

Pojemność

1 l, 5 l



1,5 - 2,6 ml



Płynny krem do mycia rąk

pH 7

Rinax® Clean H 830


Do stosowania w przemyśle i warsztatach, np. w przemyśle maszynowym i narzędziowym, w warsztatach naprawczych, ślusarniach; do średniego stopnia zabrudzeń przemysłowych



Zalety produktu

- Płynny środek do czyszczenia rąk zawierający ekologiczne naturalne cząstki szorujące
- Cząstki szorujące wykonane z biodegradowalnej śruty naturalnej (mączka z kolb kukurydzianych)
- Czyści szybko i gruntownie i jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę
- Wysoki udział substancji pielęgnujących skórę
- Odczyn pH dostosowany do naturalnej powłoki skóry chroniącej przed kwasami
- Nie zawiera rozpuszczalników ani terpenów
- Testowane dermatologicznie
- Dozowanie zawartości butelki dozującej odbywa się za pomocą dozownika Rinax® H 854

Pojemność

2 l, 10 l



2 - 5 ml


Dozownik uniwersalny

Rinax® Spender H 854

Przeznaczony do produktów do ochrony i pielęgnacji skóry
Rinax® H 820, H 821, H 822 i H 830 w 1000 ml i 2000 ml
opakowaniach

**Zalety produktu**

- Odporny na uderzenia i wytrzymały, wykonany z tworzywa wzmocnianego włóknem węglowym
- Prosta instalacja dzięki uniwersalnemu rozstawowi otworów
- Duża powierzchnia przycisku umożliwiająca także obsługę łokciem
- Z systemem umożliwiającym regulację dozy
- Łatwa wymiana zbiornika



Czyszczenie przemysłowe

	Wartość pH	Urządzenia wysoko- / niskociśnieniowe	Szybka separacja tłuszczów	Mycie w obszarze przetwarzania żywności	Wrażliwe powierzchnie	Czyszczenie maszyn	Silne zabrudzenia z olejów i smarów	Ślady gumy	Grafit	Nie zawiera silikonów	Mycie podłóg	Urządzenia szorująco-zbierające	Właściwości specjalne
Clean Up G 555	11					○	●			●			Wywabiacz
Indumaster® Step IR 16	8,5			●	●	○				●	○		Schody ruchome, ruchome pochylne, aluminium
Indumaster® Protect IR 30	10	●	●	●	●	○				●	○		Bez oznaczeń, z ochroną przed korozją
Indumaster® Fast IR 14	14		●			●	●	○		●	●		Szybkie schnięcie
Indumaster® Radical IR 40	13	●	●			●					●		
Indumaster® Forte IR 42	5						●			●	●		Żywice w kulce
Indumaster® Strong IR 45	13,5	●				●	○	●		●	●		Bezwzględne dla brudu
Indumaster® Offensive IR 47	13,5	●				●		●		●	●		Niskopieniące
Indumaster® IR 55 P950	10	●	●	●	●	●				●	●		Przemysł samochodowy
Indumaster® Intensive IR 44	12	●		●		●		○			●		Bez fosforanów
Perfekt G 440	13	●		●		●	○	●			●		Na liście RK i RE
Rinax® Clean H 830	6,5									●			Środek do czyszczenia rąk, bez mikroplastiku

- Rekomendowane
- Odpowiednie
- Odpowiednie warunkowo



Gotowy do użycia specjalistyczny odplamiacz

pH 11,5

Clean Up G 555

Do powierzchni, materiałów i wykładzin podłogowych odpornych na działanie rozpuszczalników, takich jak hale sportowe i przemysłowe wykładziny podłogowe; może być stosowany do maszyn i urządzeń, stołów warsztatowych, pótek, drzwi, stołów i innych elementów wyposażenia; odpowiedni do Formica, stali nierdzewnej, kamienia, metalu, PVC itp.

**Zalety produktu**

- Bardzo dobry efekt czyszczenia
- Wydajny i szybko działający
- Bez wysiłku usuwa uporczywe trudne do rozpuszczenia zabrudzenia takich jak kleje, farby, tłuszcz, olej, ślady obcasów, guma, szminka, atrament lub tusz indyjski itp.
- Ekonomiczny w użyciu
- Może być używany selektywnie

Pojemność
600 ml



bez
rozcieńczania

Środek do czyszczenia nawierzchni w przemyśle

pH 10

Indumaster® Protect IR 30

Rekomendowany dla przemysłu, tj. do czyszczenia i konserwacji maszyn produkcyjnych, jak np. CNC; planek pojazdów ciężarowych i płyty namiotowe; wszystkie odporne na działanie zasad materiały, powierzchnie i posadzki podłogowe

**Zalety produktu**

- Ochrona przed korozją
- Bardzo dobra zwilżalność
- Rozpuszcza tłuste i oleiste zabrudzenia oraz oleje wiertarskie
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z normą ÖNORM B 5105

Pojemność
10 l, 200 l



100 - 200 ml /
10 l wody



100 - 1000 ml /
10 l wody



200 - 500 ml /
10 l wody



1 : 5 do 1 : 10
z wodą



50 ml /
600 ml wody

Neutralny, delikatny dla materiału środek przemysłowy do czyszczenia aluminium

pH 8,5

Indumaster® Step IR 16

Produkt przeznaczony do obszaru przemysłowego; wszystkie odporne na działanie wody powierzchnie i posadzki podłogowe; powierzchnie aluminiowe; nadaje się również do szkła akrylowego; możliwość zastosowania do maszynowego czyszczenia schodów ruchomych i ruchomej pochylni; odpowiedni do czyszczenia elewacji z metalowymi fasadami pokrytymi organicznie o jednolitym kolorze, metalowymi fasadami pokrytymi metalicznym efektem, metalowymi fasadami ze stali nierdzewnej i fasadami z tworzyw sztucznych

**Zalety produktu**

- Szybko działający, silny środek myjący do ręcznego i maszynowego czyszczenia
- Duża zdolność rozpuszczania brudu
- Rozpuszcza tłuste i oleiste zabrudzenia
- Bardzo duża zdolność nawilżania
- Delikatny dla materiałów
- Gwarancja jakości czyszczenia elewacji zgodnie z normą RAL-GZ 632

Pojemność
1 l, 10 l



50 - 100 ml /
10 l wody



50 - 200 ml /
10 l wody



50 ml /
600 ml wody



1 - 2 l /
10 l wody



1 : 1 do 1 : 2

Szybkoschnący środek czyszczący o wysokim odczynie zasadowym stosowany w automatach

pH 13,5

Indumaster® Fast IR 14

Rekomendowany do obszarów przemysłowych; posadzki odporne na działanie zasad i wody, takie jak PCW, kamień (niepolerowany), żywica epoksydowa, jastrych betonowy, klinkier, płyty gliniane

**Zalety produktu**

- Szybkoschnący
- Rozpuszcza tłuste i oleiste zabrudzenia
- Z reduktorem pienienia
- Usuwa ślady gumy
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemność
10 l



100 - 500 ml /
10 l wody

Zasadowy środek czyszczący stosowany w przemyśle

pH 13

Indumaster® Radical IR 40



Pomieszczenia warsztatowe i przemysłowe; odporne na działanie zasad podłogi i powierzchnie



Zalety produktu

- Do uniwersalnego zastosowania
- Wyjątkowa siła zwalczania zabrudzeń
- Szczególna skuteczność przy myciu olejów i tłuszczów przemysłowych
- Niskopieniący
- Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105

Pojemność

10 l, 200 l



100 ml /
10 l wody



500 - 1000 ml /
10 l wody



100 - 500 ml /
10 l wody



1 : 5 do 1 : 10
z wodą

Środek na bazie rozpuszczalników do czyszczenia pomieszczeń przemysłowych oraz podłóg sportowych

pH 5

Indumaster® Forte IR 42



Obiekty przemysłowe i hale sportowe, bramy rolowane i segmentowe; podłogi i powierzchnie odporne na działanie rozpuszczalników



Zalety produktu

- Dobra zdolność rozpuszczania brudu
- Usuwa ślady po butach, startą gumę z opon wózków widłowych i niskiego podnoszenia, żywicę do piłki ręcznej itp.
- Możliwość czyszczenia punktowego
- Niskopieniący

Pojemność

10 l



100 ml /
10 l wody



500 - 1000 ml /
10 l wody



bez rozcieńczenia - 1 : 2

Wysokoalkaliczny środek skutecznie usuwający brud do zastosowania w przemyśle

pH 13,5

Indumaster® Strong IR 45



Pomieszczenia przemysłowe i warsztatowe; do podłóg i powierzchni odpornych na działanie zasad; skuteczny w czyszczeniu po pożarach



Zalety produktu

- Wybitna siła rozpuszczania brudu
- Rozpuszcza najbardziej uporczywe zabrudzenia, jak np. silną sadzę, olej i smar, grafit i startą gumę
- Bardzo dobre właściwości dyspergowania

Pojemność

1 l, 10 l, 200 l, 950 l



100 ml /
10 l wody



100 - 500 ml /
10 l wody



1000 ml /
10 l wody



1 : 5 bis 1 : 10
z wodą

Wysokoalkaliczny intensywny środek czyszczący do zastosowania przemysłowego

pH 13,5

Indumaster® Offensive IR 47



Pomieszczenia przemysłowe i warsztatowe; odporne na działanie zasad podłogi i powierzchnie; posadzki z żywicy epoksydowej; płytki, podłogi ceramiczne i jastrychowe



Zalety produktu

- Bezwzględny dla brudu
- Usuwa uporczywe zaschnięte zabrudzenia
- Zwalcza mocne zabrudzenia oleistotłuszczowe oraz sadzę
- Bardzo dobre właściwości dyspergowania
- Niskopieniący

Pojemność

10 l, 200 l



100 - 200 ml /
10 l wody



100 ml /
10 l wody



1000 ml /
10 l wody



1 : 5 do 1 : 10
z wodą

Ekologiczny środek czyszczący stosowany w przemyśle pH 10

Indumaster® IR 55 P 950
dawniej Indumaster Universal IR 55

Do zastosowania w przemyśle, tj. m.in. do maszyn produkcyjnych; wszystkich materiałów, podłóg i nawierzchni odpornych na działanie wody

EKO**Zalety produktu**

- Bardzo duża zdolność rozpuszczania brudu, tłuszczu i olej
- Certyfikat ekologiczny
- Delikatny dla materiałów przy dobrej wydajności mycia
- Nie zakłóca separatorów tłuszczów zgodnie z normą ÖNORM B5105
- Niskopieniący
- Spełnia wymagania producentów samochodowych

Pojemność

10 l, 200 l, 750 l

Środek czyszczący stosowany w przemyśle
niezawierający fosforanów

pH 12

Indumaster® Intensive IR 44

Do pomieszczeń, gdzie przechowywana jest żywność, pomieszczeń warsztatowych i przemysłowych; podłogi i powierzchnie odporne na działanie zasad

Zalety produktu

- Intensywna siła rozpuszczania brudu
- Rozpuszcza silne zabrudzenia olejem i tłuszczem zwierzęcym oraz roślinnym
- Świadczenie dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym

Pojemność

10 l, 200 l

50 - 100 ml /
10 l wody50 - 200 ml /
10 l wody100 - 1000 ml /
10 l wody1 : 5 do 1 : 10
z wodą100 ml /
10 l wody500 - 1000 ml /
10 l wody200 - 500 ml /
10 l wody1 : 5 do 1 : 10
z wodą

Alkaliczny intensywny środek czyszczący

pH 13,5

Perfekt G 440

Do stosowania w sektorze przemysłowym, np. na posadzkach warsztatowych, w kuchniach komercyjnych, gastronomii i przemyśle spożywczym, na posadzkach wrażliwych na rozpuszczalniki.

Zalety produktu

- Doskonały efekt czyszczenia tłustych i oleistych zabrudzeń
- Niskopieniący
- Wpisany na listę RK i RE
- Przyjemny zapach
- Sprawdzony do stosowania w doczyszczaniu po pożarze
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP
- Certyfikat Halal wydany przez © HALAL CONTROL

Pojemność

1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 750 l

50 ml /
10 l wody50 - 200 ml /
10 l wody1 : 5 bis 1 : 10
z wodą

Płynny krem do mycia rąk

pH 7

Rinax® Clean H 830

Do stosowania w przemyśle i warsztatach, np. w przemyśle maszynowym i narzędziowym, w warsztatach naprawczych, ślusarniach; do średniego stopnia zabrudzeń przemysłowych

Zalety produktu

- Płynny środek do czyszczenia rąk zawierający ekologiczne naturalne cząstki szorujące
- Cząstki szorujące wykonane z biodegradowalnej śruty naturalnej (mączka z kolb kukurydzianych)
- Czyści szybko i gruntownie i jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę
- Wysoki udział substancji pielęgnujących skórę
- Odczyn pH dostosowany do naturalnej powłoki skóry chroniącej przed kwasami
- Nie zawiera rozpuszczalników ani terpenów
- Testowane dermatologicznie
- Dozowanie zawartości butelki dozujejącej odbywa się za pomocą dozownika Rinax® H 854

Pojemność

2 l, 10 l



2 - 5 ml

[illegible]



Podłogi z kamienia naturalnego									
Marmur i trawertyn									
Gnejs i granit									
Tupek									
Płaskowiec									
Podłogi ze sztucznego kamienia									
Płytki gresowe i płytki antypoślizgowe									
Płytki ceramiczne									
Kamień betonowy i lastryko wapienne									
Kamień betonowy i lastryko niewapienne									
Klinkier i terakota									
Jastrych cementowy / betonowy									
Jastrych magnezjowy									
Żywica syntetyczna									
Parkiet, korek, laminat									
Korek zabezpieczony									
Parkiet niezabezpieczony									
Parkiet olejowany									
Laminat na zatrzask zabezpieczony									
Powierzchnie									
Tworzywa sztuczne									
Resopal									
Szkoło, lustro									
Akryl pleksi									
Stal nierdzewna									
Aluminium									
Drewno zabezpieczone									
Naczynia, szklanki i sztućce									
Piekarniki, grille i piece konwekcyjne									
Dłonie									
Numer produktu									
									BE 10
									BE 15
									BE 20
									BE 25
									BE 30
									BE 40
									BE 43
									BE 47
									BE 60

Alkoholowy środek czyszczący o intensywnym zapachu

pH 7

Buz Easy Universal BE 10

Idealny do wszystkich wodoodpornych powierzchni i materiałów, takich jak np. tworzywa sztuczne, powierzchnie malowane, powierzchnie szklane i lustrzane, ceramika, metal i stal nierdzewna. Nadaje się do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych, takich jak PCV, linoleum, kamień naturalny i sztuczny, ceramika i cienka kamionka, laminat, lakierowane podłogi drewniane itp.

20 - 50 ml /
10 l wody50 ml /
600 ml wody**Zalety produktu**

- Przyjazny materiałom, uniwersalny środek czyszczący
- Neutralny poziom pH
- Schnie szybko, bez smug i nie pozostawia śladów
- Dobra zdolność zwilżania zapewnia usunięcie brudu z całej powierzchni i uzyskanie równomiernego, promiennego połysku
- Pozostawia długotrwały i przyjemny świeży zapach

Pojemność

1 l, 10 l

Gotowy do użycia środek do czyszczenia szyb i powierzchni

pH 8

Buz Easy Glass BE 15

Do szyb, luster oraz wszelkich materiałów i powierzchni wodoodpornych takich jak: np. okna, ramy, szyby samochodowe, tworzywa sztuczne, ceramika i stal nierdzewna itp.

bez
rozcieńczania**Zalety produktu**

- Zapewnia czystość bez smug i promienny połysk
- Skuteczne usuwanie resztek tłuszczu i osadów brudu
- Wysycha szybko i bez smug, nie wymaga wycierania
- Szybka aplikacja, delikatny dla skóry i neutralne pH
- Pozostawia długotrwały i przyjemny świeży zapach

Pojemność

1 l, 10 l

Kwaśny środek do czyszczenia sanitariatów

pH 2,5

Buz Easy San Daily BE 20

Zastosowanie w całym obszarze sanitarnym i mokrym.
Do wszystkich powierzchni i materiałów kwasoodpornych, takich jak płytki ściennie i podłogowe, umywalki, stal nierdzewna, armatura chromowana, powierzchnie aluminiowe, wanny, toalety i pisuary

bez
rozcieńczania20 - 50 ml /
10 l wody50 ml /
600 ml wody**Zalety produktu**

- Skuteczny dzięki naturalnej mocy kwasu cytrynowego
- Doskonałe właściwości czyszczące i zdolność rozpuszczania kamienia
- Rozpuszcza mydło wapienne, kamień, kamień wodny i moczowy, tłuste zabrudzenia i pozostałości mydła itp.
- Pozostawia powierzchnie o wysokim połysku, bez smug i bez dalszego suszenia
- Delikatny dla materiałów
- Pozostawia długotrwały i przyjemny świeży zapach
- Można go również łatwo spienić

Pojemność

1 l, 10 l

Kwaśny środek do mycia codziennego i gruntownego sanitariatów

pH 0,5

Buz Easy San Strong BE 25



Zastosowanie w całym obszarze sanitarnym i mokrym. Do wszystkich powierzchni i materiałów kwasoodpornych, takich jak płytki ściennie i podłogowe, umywalki, stal nierdzewna, armatura chromowana, powierzchnie aluminiowe, wanny, toalety i pisuary

Zalety produktu

- Silne i spontaniczne działanie czyszczące dzięki skutecznej kombinacji kwasów
- Rozpuszcza uporczywe osady typowych zanieczyszczeń sanitarnych, takie jak osady wapienne, kamień, pozostałości cementu,

rdza, kamień wodny i moczowy, zabrudzenia tłuste, pozostałości kosmetyków itp.

- Zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu dzięki działaniu blokującemu osady wapienne i brud
- Pozostawia powierzchnie o wysokim połysku, bez smug bez konieczności suszenia
- Delikatny dla materiałów
- Pozostawia długotrwały i przyjemny świeży zapach
- Idealny również do sprzątania po budowie
- Można go również łatwo spienić i poddać obróbkę za pomocą pianownicy

Pojemność

1 l, 10 l

bez rozcieńczenia	20 - 50 ml / 10 l wody	200 ml / 10 l wody	200 - 1.000 ml / 10 l wody	1:5 - 1:10 z wodą	50 ml / 600 ml wody

Środek myjąco-pielęgnujący do podłóg

pH 8,5

Buz Easy Floor BE 30



Do wszystkich wodoodpornych i twardych wykładzin podłogowych wymagających pielęgnacji, takich jak: PCV, guma, linoleum, wykładziny powlekane oraz impregnowane parkiety i korki, kamień lany i kamień naturalny

Zalety produktu

- Koncentrat pielęgnacyjny do mycia z pielęgnującymi składnikami

- Czyści, pielęgnuje i chroni w jednym kroku
- Bardzo dobre właściwości ściągające i duża zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń
- Zgodny z FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych
- Bez niepożądanych warstw i śladów
- Nadaje się do jedno- i dwuetapowych procesów mycia na mokro oraz do czyszczenia natryskowego
- Pozostawia długotrwały i przyjemny świeży zapach

Pojemność

1 l, 10 l

20 - 100 ml / 10 l wody	50 - 150 ml / 10 l wody	500 ml / 10 l wody

Środek czyszczący i odtłuszczający

pH 12,5

Buz Easy Fett Ex BE 40



Zastosowanie w zakładach przetwórstwa spożywczego takich jak kuchnie komercyjne, restauracje, sklepy mięsne, rzeźnie, mleczarnie, serownie, piekarnie, szpitale, hotele i wiele innych.

Do wszystkich wodoodpornych i zasadoodpornych powierzchni, materiałów i wykładzin podłogowych

Zalety produktu

- Alkaliczny, silny, uniwersalny środek czyszczący

- Uniwersalne zastosowanie
- Wysoka zdolność dyspergowania i przenoszenia zanieczyszczeń
- Szybko usuwa brud, oleje i tłuszcze oraz osady białka i sadzy
- Dobra kompatybilność materiałowa
- Bez perfum i barwników
- Stabilna struktura pianki, odpowiednia do stosowania w generatorze piany (armatce)
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP

Pojemność

1 l, 10 l

100 - 150 ml / 10 l wody	150 - 200 ml / 10 l wody	150 - 300 ml / 10 l wody	1:5 - 1:10 z wodą		50 ml / 600 ml wody

Płyn do ręcznego mycia naczyń i neutralny środek czyszczący

pH 7

Buz Easy Spül Fix BE 43

Do wszystkich typowych przedmiotów, takich jak naczynia, szkło, sztucze, naczynia kuchenne, porcelana i stal nierdzewna. Do wszystkich zmywalnych i wodoodpornych powierzchni i materiałów

Zalety produktu

- Wysoka zdolność rozpuszczania tłuszczu
- Usuwa najbardziej uporczywe osady i przypalony tłuszcz



20 - 40 ml /
10 l wody

- Wysoka aktywność piany
- Schnie szybko i bez smug bez zasychania
- Delikatny dla materiałów
- Szczególnie ekonomiczny, ponieważ jest silnie skoncentrowany
- Delikatny dla skóry
- Neutralny poziom pH
- Nadaje się również do czyszczenia powierzchni
- Pozostawia świeży zapach
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP

Pojemność

1 l, 10 l

Wysoco skuteczny uniwersalny odkamieniacz

pH 0,5

Buz Easy Calc Ex BE 47

Do szybkiego odkamieniania wszystkich materiałów i powierzchni kwasoodpornych, takich jak stal nierdzewna, chrom, porcelana, płytki ceramiczne i szkło. Do usuwania osadów wapiennych ze wszystkich popularnych urządzeń kuchennych, takich jak ekspresy do kawy, czajniki, podgrzewacze wody, urządzenia do gotowania jajek, garnki itp. Nadaje się również do odwapniania w basenach i pomieszczeniach sanitarnych.



50 - 100 ml /
1 l wody



50 - 100 ml /
10 l wody

Zalety produktu

- Skoncentrowany środek do usuwania kamienia o spontanicznym i silnym działaniu
- Uniwersalne zastosowanie do maszyn, urządzeń i powierzchni kuchennych
- Rozpuszcza osady i naloty wapienne, pozostałości betonu, pozostałości cementu i rdzy, a także pozostałości mydła i brudu
- Regularne stosowanie zapobiega osadzeniu się kamienia
- Bez perfum i barwników
- Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych ani piany
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP

Pojemność

1 l, 10 l

Delikatny płyn do mycia rąk

pH 5,5

Buz Easy Soap BE 60

Do użytku w umywalkach. Czyszczenie ręczne przy normalnych zabrudzeniach. Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej

Zalety produktu

- Głębokie oczyszczenie porów delikatną pianką
- Oczyszcza skórę, delikatny dla skóry, działanie delikatne i pielęgnacyjne



bez
rozcieńczania
1,5 - 2,6 ml



- Przyjazna dla skóry wartość pH
- Nie zawiera mydła i alkaliów
- Ekonomiczny w użyciu
- Wolny od mikroplastików
- Przyjemny zapach

Pojemność

1 l, 5 l



Dzięki naszym działaniom każda butelka zawiera jeszcze więcej zrównowa- żonego rozwoju dla naszych klientów

**Jestem wykonana
w 30% z plastiku
pochodzącego z
recyklingu**

Od marca 2023 r. wszystkie plastikowe butelki Buzil o pojemności 1 litra zawierają 30 procent materiałów pochodzących z recyklingu.

Jest to krok w kierunku poprawy możliwości recyklingu naszych produktów.

Od sierpnia 2023 r. nasze butelki o pojemności 600 ml mają taką samą zawartość recyklatu.






Buzil zmniejsza
emisję CO₂ o

68 %

Emisje CO₂ w
tonach rocznie



**Nasz system fotowol-
taiczny pozwolił nam
zaoszczędzić
106520 kg CO₂ w
2022 r**



**Nasza firma została
poddana audytowi i
uzyskała certyfikat
zgodności z
normami ISO:**



Nasz zrównoważony rozwój jest certyfikowany

EcoVadis to najbardziej wiarygodny ranking zrównoważonego rozwoju dla firm na świecie. Należymy do 1% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis.

Ponowne wprowadzenie na rynek naszej marki zrównoważonego rozwoju Planta - zaproszenie do ponownego przemyslenia.

Najwyższa jakość czyszczenia z gwarancją zrównoważonego rozwoju. Każdy produkt posiada co najmniej jedno oznakowanie ekologiczne. Planta umożliwia ekologiczną postawę bez uszczerbku dla wydajności i skuteczności czyszczenia.

Cieężko pracujemy, aby zapewnić, że cała gama produktów Planta otrzyma certyfikat Cradle to Cradle w nadchodzących miesiącach.



Doświadczenie w czyszczeniu z pierwszej ręki: ucz się od osób rozwiązujących problemy.

Nasze seminaria pokażą Ci, jak szybko rozwiązywać problemy związane z czyszczeniem. Są one prowadzone przez naszych wykwalifikowanych technologów ds. zastosowań. Wiedzą oni, jak prawidłowo i skutecznie podejść do czyszczenia. Mają wiele wskazówek i sztuczek z wielu zadań wykonywanych na obiektach. Chętnie się nimi podzielą.

Jako producent posiadamy również kompetentną sieć profesjonalistów w dziedzinie sprzątania, dzięki czemu dokładnie wiemy, co jest ważne w sprzątaniu obiektów komercyjnych. Chętnie przekazemy tę wiedzę również Tobie. Z nami jesteś bezpośrednio połączony z najlepszymi źródłami wiedzy, aby otrzymać skuteczny i pouczający wkład. Przekonaj się sam i zarezerwuj seminarium.

Więcej na stronie: www.buzil.pl/serwis/szkolenia-i-seminaria



Wskazówka online: Tutaj możesz być na bieżąco z oferowanymi przez nas seminariami. Zapraszamy do rezerwacji!



Urządzenia dozujące

Ekonomiczne i przyjazne dla środowiska czyszczenie dzięki odpowiedniemu dozowaniu

Ekonomiczny, higieniczny i zoptymalizowany ekologicznie wynik czyszczenia może zostać osiągnięty przez stałą, precyzyjną koncentrację środków czyszczących w trakcie całego procesu czyszczenia. Z systemami dozowania Buzil można dokładnie sterować zużyciem stosowanych produktów i idealnie dopasowywać je do żądanej efektywności czyszczenia. Pozwala to ograniczyć koszty i chronić środowisko.

Oprócz tego kompaktowy i przyjazny dla użytkownika design systemów dozowania Buzil umożliwia prostą obsługę i zapewnia równocześnie wysoką stabilność użytkownika, ponieważ pracownik z reguły nie ma kontaktu z produktami czyszczenia.

Od podłóg i powierzchni przez obszary sanitarne i mokre po duże kuchnie i instalacje w przemyśle spożywczym: Systemy dozujące Buzil mają uniwersalne zastosowanie.

Oprócz stacjonarnego dozowania przy użyciu zamontowanych centralnie, na ścianie, instalacji dozujących, które są łączone z przyłączem wody, dostępne są różne mobilne rozwiązania dozujące.

Instalacje dozujące Buzil pracują na zasadzie Venturiego, dzięki czemu zapewnione jest skuteczne i niezawodne dozowanie. Dzięki inercyjnym elementom nie powstają osady w instalacjach dozujących i nakład konserwacyjny jest tym samym niski.

W instalacjach dozujących Buzil eżektor szczelinowy E chroni przed cofaniem się przy użyciu kołnierza elastomerowego. W ten sposób urządzenia dozujące Buzil spełniają wymogi normy ochrony wody pitnej DIN EN 1717, klasa 4.



Akcesoria

H 301	Pusta butelka + nakrętka na roztwór roboczy nawierzchnie 600 ml
H 302	Pusta butelka + nakrętka na roztwór roboczy sanitariaty 600 ml
H 308	Pusta butelka, roztwór roboczy, neutralny 600 ml
H 309	Pusta butelka, roztwór roboczy, nawierzchnie 600 ml
H 310	Pusta butelka, roztwór roboczy, sanitariaty 600 ml
H 311	Rozpylacz biało-niebieski/nawierzchnie do butelki 600ml
H 312	Rozpylacz pianotwórczy biało-czerwony/sanitariaty do butelki 600ml
H 313	Pompa dozująca 30 ml do kanistra 5 l i 10 l
H 317	Pompa dozująca do kanistra 10 l DIN 51
H 332	Działko pianowe, zbiornik 1,4 l
H 333	Przewód doprowadzający wodę, stal szlachetna
H 334	Uchwyt ścienny na kanister 10 l
H 337	Przewód doprowadzający wodę 3/4 nakrętka / gwint zewnętrzny, stal nierdzewna
H 615	Nasadka dozująca 5 ml, przeźroczysta, do butelki 1 l
H 618	Nasadka dozująca 10 ml, przeźroczysta, do butelki 1 l
H 620	Otwieracz do kanistra 10 l
H 622	Rozpylacz do 1 l butelek
H 623	Nasadka dozująca 20 ml, przeźroczysta, do butelki 1 l
H 629	Nasadka dozująca 50 ml, przeźroczysta, do butelki 1 l
H 644	Otwieracz do kanistra 5 l i 10 l
H 645	Klucz do kanistra do produktu DW 12kg & kanistra 10l
H 854	Rinax® Dozownik do Rinax® Butelek
HN 10	Dozownik pojedynczy, 14 l/min.
HN 11	Dozownik pojedynczy, 4 l/min.
HN 12	Dozownik potrójny, 3 x 4 l/min.
HN 13	Dozownik potrójny, 2 x 4 l/min. i 1 x 14 l/min.
HN 14	Dozownik potrójny, 3 x 14 l/min.
HN 33	Stacja higieniczna do kuchni (HN 33-0001)
HN 33	Pistolet rozpylający do stacji higienicznej (HN 33-0002)
HN 50	Stacja szybkiego tankowania 200 l możliwa umowa użyczenia
HN 60	Stacja tankowania 640 l możliwa umowa użyczenia

Akcesoria do środków dezynfekcyjnych

DH 444	Głowica rozpylająca do D444-0001
DH 807	Pompa dozująca do D807-E001, P960-E001 & P961-E001

Akcesoria do środków pralniczych

LH 620	Otwieracz do kanistra 20 l Laundry
LH 630	Otwieracz do kanistra 10 l Laundry
LH 640	Otwieracz do beczki 200 l Laundry
LH 645	Otwieracz do kanistra 10 l i 20 l Laundry
LH 646	Otwieracz do kanistra do L832-0020 & L833-0020
HN 90	Urządzenie dozujące możliwa umowa użyczenia

Piktogramy i ich znaczenie



Ręczne mycie powierzchni



Ręczne czyszczenie podłóg



Ochrona powierzchni / Powlekanie wykładzin podłogowych



Czyszczenie z użyciem maszyn jedno- i wielotarczowych



Czyszczenie z użyciem maszyn o wysokiej prędkości



Czyszczenie z użyciem sprzętu do mycia pod wysokim lub niskim ciśnieniem



Czyszczenie z użyciem generatora piany



Czyszczenie z użyciem urządzenia natryskowego



Czyszczenie z użyciem maszyny szorująco-zbierającej



Czyszczenie techniką sprayową



Rozpylanie piany



Ręczne czyszczenie szkła i okien



Zastosowanie do czyszczenia i pielęgnacji rąk



Po otwarciu przechowywać maksymalnie przez 9 miesięcy



Dozownik ścienny



Zastosowanie z rękawicami

Wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty H i EUH)

H200	Materiały wybuchowe niestabilne.
H201	Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
H202	Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
H203	Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
H204	Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
H205	Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
H220	Skrajnie łatwopalny gaz.
H221	Gaz łatwopalny.
H222	Skrajnie łatwopalny aerozol.
H223	Aerozol łatwopalny.
H224	Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H225	Wysoco łatwopalna ciecz i pary.
H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H228	Substancja stała łatwopalna.
H229	Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H240	Ogrzanie grozi wybuchem.
H241	Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
H242	Ogrzanie może spowodować pożar.
H250	Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
H251	Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H252	Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.
H260	W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
H261	W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H270	Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H271	Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
H272	Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H280	Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H281	Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
H290	Może powodować korozję metali.
H300	Połknięcie grozi śmiercią.
H301	Działa toksycznie po połknięciu.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H310	Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H311	Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H312	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H330	Wdychanie grozi śmiercią.
H331	Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334	Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H340	Może powodować wady genetyczne.
H341	Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H350	Może powodować raka.
H351	Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360	Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H361	Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H362	Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
H370	Powoduje uszkodzenie narządów.
H371	Może powodować uszkodzenie narządów.
H372	Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H373	Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413	Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
EUH001	Produkt wybuchowy w stanie suchym.

EUH006	Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu tlenu
EUH014	Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH018	Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
EUH019	Może tworzyć wybuchowe nad-tlenki.
EUH029	W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
EUH031	W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH032	W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
EUH044	Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
EUH059	Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
EUH066	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
EUH070	Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
EUH071	Działa żrąco na drogi oddechowe.
EUH201	Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci.
EUH201A	Uwaga! Zawiera ołów.
EUH202	Cyanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.
EUH203	Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH204	Zawiera izocyjany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH205	Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH206	Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
EUH207	Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
EUH208	Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH209	Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną.
EUH209A	Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.
EUH210	Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Idealna czystość
dla nas i

przyszłych
pokoleń



buzil

